

Pro Ring 30mm Low (0.90")

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Pierścienie Vortex Pro Series łączą niezawodność i wytrzymałość z wysoką jakością obróbki, aby zapewnić maksymalną dokładność i spójność. Smukłe, lekkie i trwałe, te pierścienie wykorzystują cztery śruby T-25 Torx do pewnego mocowania.

Waga (na pierścień): 44,7 grama - 1,58 oz
Precyzyjnie obrabiane aluminium 7075 T6
Matowa czarna anodizacja o twardej powłoce
Pasuje do szyn Weaver i Picatinny
Śruby T-25 Torx

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: VORTEX OPTICS Pro Ring 30mm Low (0.90")
- Producent: VORTEX OPTICS
- Nr produktu: EU2003242
- Nr prod.: PR30L
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Rozmiar: Low
- Styl: Weaver, Picatinny
- Wysokość: .90"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 127mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 843829101288

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni Vortex Pro Ring 30mm Low (0.90"). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pierścieni, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i innym uszkodzeniom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj pierścieni, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamocowane przed każdorazowym użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub ani materiału.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób, które mogą nie być w stanie go prawidłowo używać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt T25 Torx.
- Sprawdź, czy pierścienie są odpowiednie dla Twojej lunety i szyny (Weaver lub Picatinny).

2. Instalacja:

- Umieść pierścienie na szynie lunety.
- Użyj czterech śrub T25 Torx do mocowania pierścieni, dokręcając je równomiernie.
- Upewnij się, że pierścienie są stabilne i nie poruszają się.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy pierścienie są prawidłowo zamocowane.
- Unikaj nadmiernego obciążania lunety, aby nie wpłynęło to na stabilność pierścieni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pierścieni do ognia, ponieważ mogą się one stopić lub wydzielać szkodliwe opary.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Vortex Optics lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za korzystanie z pierścieni Vortex Pro Ring 30mm Low (0.90"). Bezpieczne użytkowanie jest kluczowe dla zapewnienia maksymalnej wydajności i trwałości produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl