

Pro Ring 1" Low (0.75")

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Pierścienie Vortex Pro Series łączą niezawodność i wytrzymałość z wysoką jakością obróbki, aby zapewnić ostateczną precyzję i spójność. Smukłe, lekkie i trwałe, te pierścienie wykorzystują cztery śruby T-25 Torx do bezpiecznego montażu.

Waga (na pierścień): 44,7 grama - 1,58 oz
Precyzyjnie wykonane z aluminium 7075 T6
Matowa czarna anodowana powłoka
Pasuje do szyn Weaver i Picatinny
Śruby T-25 Torx

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [VORTEX OPTICS Pro Ring 1" Low \(0.75"\)](#)
- Producent: [VORTEX OPTICS](#)
- Nr produktu: EU2003245
- Nr prod.: PR1L
- Materiał: Aluminum
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Rozmiar: Low
- Styl: Picatinny, Weaver
- Wysokość: .75"
- Średnica tubusa: 1"
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 127mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 843829101264

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni VORTEX OPTICS Pro Ring 1" Low (0.75"). Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz satysfakcji z użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku z lunetami i musi być używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi sprzętu, który zamierzasz zamontować na pierścieniach.
- Unikaj używania pierścieni w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na ich działanie.
- Zawsze korzystaj z narzędzi odpowiednich do montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Montaż:**
 - Umieść pierścienie na szynie Weaver lub Picatinny.
 - Użyj śrub T25 Torx do mocowania pierścieni.
 - Dokładnie dokręć każdą śrubę, aby zapewnić stabilność.
3. **Użytkowanie:**
 - Po zakończeniu montażu sprawdź, czy pierścienie są stabilne.
 - Regularnie kontroluj stan pierścieni oraz mocowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do ponownego użycia.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem VORTEX OPTICS lub odwiedzenie naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji oraz aktualności dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za zaufanie do VORTEX OPTICS. Życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl