

Pro-GT QR Plate

[Sklep](#)

Łatwy w instalacji, Vortex Pro GT Quick-Release Plate pozwala na zamontowanie szerokiej gamy urządzeń optycznych do Twojego statywu Pro GT. Zintegrowana korkowa powierzchnia montażowa na Vortex Pro GT Quick Release Plate nie zarysuje wykończenia Twoich optyk. Pro GT Quick-Release Plate zwiększa wszechstronność Twojego statywu, umożliwiając szybkie i łatwe mocowanie różnych optyk do statywu. Płytkę jest kompatybilna tylko z statywem Vortex Pro GT i nie będzie działać z innymi statywami.

NO IMAGE
AVAILABLE

Dedykowana płytkę QR dla statywu Pro GT
Do szybkiego mocowania/odpinania optyk
Mocuje się bezpośrednio do głowicy 3-drożnej statywu Pro GT Vortex

Cechy

- Nazwa: [VORTEX OPTICS Pro-GT QR Plate](#)
- Producent: [VORTEX OPTICS](#)
- Nr produktu: EU2003417
- Nr prod.: PRO2P
- UPC: 875874004672

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu VORTEX OPTICS ProGT QR Plate](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu VORTEX OPTICS ProGT QR Plate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VORTEX OPTICS ProGT QR Plate. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty QR oraz statywu. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi urządzeniami optycznymi.
- Dzieci powinny być nadzorowane podczas korzystania z produktu.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że płyta QR jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj statywu ani płyty QR. Sprawdź maksymalne obciążenie, które może być używane.
- Unikaj nagłych ruchów podczas korzystania z produktu, aby zapobiec upadkom.
- Nie używaj płyty QR w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr czy deszcz.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja płyty QR:

- Upewnij się, że statyw Vortex Pro GT jest stabilny.
- Umieść płytę QR na głowicy 3drożnej statywu.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić stabilność.

2. Mocowanie urządzenia optycznego:

- Upewnij się, że urządzenie optyczne jest czyste i suche.
- Wsuń urządzenie optyczne w odpowiednie miejsce na płycie QR.
- Dokładnie zabezpiecz urządzenie, upewniając się, że jest stabilnie zamocowane.

3. Zdejmowanie urządzenia optycznego:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny.
- Odkręć śruby mocujące, aby zwolnić urządzenie optyczne.
- Ostrożnie wyjmij urządzenie z płyty QR.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem VORTEX OPTICS lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj swojego VORTEX OPTICS ProGT QR Plate z pewnością i bezpieczeństwem!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl