

LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American 22LR, 17HMR - MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Ruger American - 22LR - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - LSS-RF System - Gen2 - Ruger American - 22LR - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004111
- Mfr. No.: 104289-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.7kg
- UPC: 709951110171

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Ruger American 22LR, 17HMR](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Einleitung

Willkommen zum MDT LSSRF Gen 2 Chassis System für Ruger American 22LR und 17HMR. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Handhabung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Chassis System außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Komponenten.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis System nur mit den dafür vorgesehenen Gewehren (Ruger American 22LR und 17HMR).
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie frei von Personen ist, die nicht an der Nutzung beteiligt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Chassis System ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie die Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis Systems:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Chassis Systems und das Gewehr bereit haben.
- Entfernen Sie das vorhandene Gehäuse des Gewehrs gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setzen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System gemäß den Anweisungen in der mitgelieferten Installationsanleitung auf das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher sitzt.

2. Nutzung des Chassis Systems:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr sicher und funktionsfähig ist.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Werksmagazine für das Gewehr.
- Passen Sie die Schulterstütze und den Pistolengriff an Ihre Körpergröße und Präferenzen an.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft korrekt montiert ist und die MLoc Kompatibilität gewährleistet ist.
- Verwenden Sie Kimme und Korn oder ein Zielfernrohr, je nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis System und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und die geltenden Gesetze einhalten.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Ruger American 22LR or 17HMR rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new chassis system. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and chassis system securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Use the chassis system only with compatible firearms and accessories.
- Regularly inspect your chassis system for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please observe the following precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment of the chassis system.
- Use only factory magazines compatible with the Ruger American model.
- Choose an appropriate pistol grip and buttstock that meet safety standards; MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are recommended.
- Avoid using any grip or stock that does not fit securely or is not designed for use with the chassis system.
- When using a scope, opt for a stock with a cheek riser for optimal alignment and comfort.
- Be aware of the MLoc compatible forend's barrel acceptance; do not exceed the 1" barrel limit.
- Use iron sights safely by ensuring they are properly aligned and secured to the chassis.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System:

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and components for installation.

2. Installation

- Remove the existing stock from your Ruger American rifle following the manufacturer's instructions.
- Align the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Install the chosen pistol grip according to the manufacturer's instructions, ensuring it is tightly fitted.
- Attach the buttstock securely, ensuring compatibility with the chassis system.

3. Usage

- Before firing, doublecheck that the firearm is properly assembled and that all components are secure.
- Practice safe handling at all times, adhering to general firearm safety rules.
- Regularly check the chassis system for any signs of wear or damage, especially after extensive use.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.
- If the chassis system is damaged, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Ruger American en calibres 22LR y 17HMR. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y eficiente. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No apuntes a nada que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza protección ocular y auditiva mientras disparas.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación paso a paso para evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza siempre cargadores de fábrica compatibles. No intentes utilizar cargadores no aprobados, ya que pueden causar fallos o accidentes.
- **Verificación del Estado del Rifle:** Antes de cada uso, verifica que el rifle esté en condiciones óptimas y que no haya piezas dañadas.
- **Miras:** Si utilizas miras telescópicas, asegúrate de que el stock tenga un elevador de mejilla adecuado para evitar una posición incómoda o peligrosa.
- **Manejo de Municiones:** Almacena las municiones de forma segura y fuera del alcance de los niños. Nunca mezcles diferentes tipos de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que el área de trabajo esté limpia.
2. **Retira el Chasis Antiguo:** Si es necesario, retira el chasis antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Chasis MDT LSSRF Gen 2:**
 - Coloca el chasis en la acción del rifle.
 - Asegúrate de que todos los puntos de anclaje estén alineados.
 - Aprieta los tornillos de forma uniforme para asegurar un ajuste seguro.
4. **Instala la Empuñadura y la Culata:** Si has adquirido una empuñadura de pistola AR y una culata de esqueleto, instálalas según las instrucciones del fabricante.

Uso del Chasis

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado en el chasis antes de cada uso.
- Ajusta la culata y la empuñadura a tu comodidad para un mejor control.
- Practica disparos en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes:** Si decides deshacerte del chasis o de cualquier componente, asegúrate de que no estén en condiciones de ser reutilizados de manera insegura.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de materiales como el aluminio. Muchas áreas tienen programas específicos para la eliminación de metales.
- **Destrucción de Componentes:** Si es necesario, destruye cualquier componente que no desees que sea reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Instructions de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour ta carabine Ruger American 22LR ou 17HMR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton nouveau système de châssis. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

Pour assurer ta sécurité et celle des autres, suis ces directives générales de sécurité :

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range ton arme et ton système de châssis en toute sécurité pour éviter tout accès non autorisé, en particulier par des enfants.
- Utilise le système de châssis uniquement avec des armes et des accessoires compatibles.
- Inspecte régulièrement ton système de châssis pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque tu utilises le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, observe les précautions suivantes :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'ajustement du système de châssis.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec le modèle Ruger American.
- Choisis une poignée pistolet et une crosse appropriées qui respectent les normes de sécurité ; la poignée pistolet AR de MDT et la crosse Skeleton Carbine sont recommandées.
- Évite d'utiliser toute poignée ou crosse qui ne s'adapte pas correctement ou qui n'est pas conçue pour être utilisée avec le système de châssis.
- Lorsque tu utilises une lunette, opte pour une crosse avec rehausse de joue pour un alignement et un confort optimaux.
- Sois conscient de la compatibilité du gardemain MLoc pour les canons ; ne dépasse pas la limite de 1 pouce de diamètre.
- Utilise les organes de visée en fer en toute sécurité en t'assurant qu'ils sont correctement alignés et fixés au châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées du système de châssis MDT LSSRF Gen 2 :

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils et composants nécessaires à l'installation.

2. Installation

- Retire la crosse existante de ta carabine Ruger American en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 avec l'action de la carabine et fixe-le à l'aide des vis fournies.
- Installe la poignée pistolet choisie selon les instructions du fabricant, en veillant à ce qu'elle soit

bien fixée.

- Fixe la crosse de manière sécurisée, en t'assurant qu'elle est compatible avec le système de châssis.

3. Utilisation

- Avant de tirer, vérifie à nouveau que l'arme est correctement assemblée et que tous les composants sont sécurisés.
- Pratique une manipulation sécurisée en tout temps, en respectant les règles de sécurité générales pour les armes à feu.
- Vérifie régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout après une utilisation prolongée.

Instructions de mise au rebut

Lorsque le moment sera venu de te débarrasser du système de châssis MDT LSSRF Gen 2, suis ces directives :

- Ne te débarrasse pas du système de châssis avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Si le système de châssis est endommagé, envisage de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis MDT LSSRF Gen 2, consulte le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ton respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec ton système de châssis MDT LSSRF Gen 2.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Ruger American 22LR o 17HMR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo sistema di chassis. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva il tuo fucile e il sistema di chassis in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini.
- Utilizza il sistema di chassis solo con fucili e accessori compatibili.
- Ispeziona regolarmente il tuo sistema di chassis per usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti fucili e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2, osserva le seguenti precauzioni:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione o della regolazione del sistema di chassis.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica compatibili con il modello Ruger American.
- Scegli un grip e un calcio appropriati che soddisfino gli standard di sicurezza; il grip AR di MDT e il calcio Skeleton Carbine sono raccomandati.
- Evita di utilizzare qualsiasi grip o calcio che non si adatti in modo sicuro o che non sia progettato per l'uso con il sistema di chassis.
- Quando utilizzi un'ottica, opta per un calcio con rialzo per guancia per un allineamento e un comfort ottimali.
- Fai attenzione alla compatibilità del forend MLoc; non superare il limite di 1" per il diametro della canna.
- Utilizza le mire metalliche in modo sicuro, assicurandoti che siano correttamente allineate e fissate al chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per la corretta installazione e uso del Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2:

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Ruger American seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 con l'azione del fucile e fissalo utilizzando le viti fornite.
- Installa il grip scelto secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia ben fissato.
- Attacca il calcio in modo sicuro, assicurandoti che sia compatibile con il sistema di chassis.

3. **Uso**

- Prima di sparare, controlla che il fucile sia assemblato correttamente e che tutti i componenti siano sicuri.
- Pratica una manipolazione sicura in ogni momento, rispettando le regole generali di sicurezza per le armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni, specialmente dopo un uso prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2, segui queste linee guida:

- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.
- Se il sistema di chassis è danneggiato, considera di riciclare il materiale in alluminio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for din Ruger American 22LR eller 17HMR rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt nye chassisystem. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre din sikkerhet og andres sikkerhet, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar ditt våpen og chassisystemet sikkert for å forhindre uautorisert tilgang, spesielt fra barn.
- Bruk chassisystemet kun med compatible våpen og tilbehør.
- Inspiser regelmessig chassisystemet for slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst observer følgende forholdsregler:

- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon eller justering av chassisystemet.
- Bruk kun fabrikkmagasiner som er compatible med Ruger Americanmodellen.
- Velg et passende pistolgrep og kolbe som oppfyller sikkerhetsstandarder; MDTs AR pistolgrep og Skeleton Carbine Stock anbefales.
- Unngå å bruke grep eller kolber som ikke passer sikkert eller ikke er designet for bruk med chassisystemet.
- Når du bruker et kikkertsikte, velg en kolbe med cheek riser for optimal justering og komfort.
- Vær oppmerksom på MLokkompatibel forends løpsaksept; overskrid ikke 1" løpsgrensen.
- Bruk jernsikter på en trygg måte ved å sørge for at de er riktig justert og sikret til chassiset.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System:

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt uladd.
- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter for installasjon.

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende kolben fra din Ruger American rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster MDT LSSRF Gen 2 Chassis System med riflens låskasse og fest det ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Installer det valgte pistolgrepet i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at det sitter godt.
- Fest kolben sikkert, og sørg for at den er compatible med chassisystemet.

3. Bruk

- Før du avfyrrer, dobbelsjekk at våpenet er riktig montert og at alle komponenter er sikre.
- Øv på sikker håndtering til enhver tid, og overhold generelle våpensikkerhetsregler.
- Sjekk regelmessig chassissystemet for tegn på slitasje eller skade, spesielt etter omfattende bruk.

Avfallsinstruksjoner

Når det er tid for å kvitte seg med MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst følg disse retningslinjene:

- Ikke kast chassissystemet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.
- Hvis chassissystemet er skadet, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vennligst besøk produsentens nettsted eller kundestøtteressurser.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din overholdelse av disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med ditt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Ruger American 22LR, 17HMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 przeznaczonego do karabinów Ruger American. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich rękojeści i kolb, które są zgodne z systemem LSSRF Gen 2.
- Upewnij się, że przedni uchwyt MLoc jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania systemu z uszkodzonymi lub niekompletnymi elementami.
- Podczas korzystania z lunety zaleca się stosowanie kolby z podnóżkiem na policzek.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak wilgoć lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria.
- Sprawdź, czy produkt jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zainstaluj rękojeść MDT AR oraz kolbę Skeleton Carbine zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamocuj przedni uchwyt MLoc, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji przetestuj system w bezpiecznym miejscu.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich niebezpiecznych praktyk.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na segregację materiałów, takich jak aluminium, które można poddać recyklingowi.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyihin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, varmistaen, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja vältä sen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten MDT:n ARpistolikahvaa ja Skeleton Carbine Stockia.
- Varmista, että kaikki asennukset on suoritettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa ympäristöissä, ja vältä äärimmäisiä sääolosuhteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä liittyen aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennuksen aloittamista.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tiukasti ja oikein.
- Tarkista, että MLokyhteensopiva etuosa on asennettu oikein ja hyväksyy jopa 1" putket.

2. Käyttö

- Ennen käyttöä, tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että tuote on oikein asennettu.
- Käytä tuotetta vain siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Jos käytät kiikaria, varmista, että se on oikein asennettu varastoon, jossa on poskipakan nosturi.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yhdessä kotitalousjätteen kanssa, vaan käytä erityisiä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi, jos tuote sisältää sellaisia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai

jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Ruger American 22LR och 17HMR. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och komfort under användning. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar gevär eller tillbehör.
- Se till att geväret är i säkert läge innan du installera eller avlägsnar chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är kompatibla med MDT LSSRF Gen 2.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Placera MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret och se till att det passar korrekt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan användning.

2. Användning av Chassit:

- Montera det valda pistolgreppet och kolven (säljs separat) på chassit.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppsstorlek och preferenser.
- Testa att avfyras geväret på en säker plats för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är i gott skick och åtdragna.
- Förvara chassit på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod pro bezpečné používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSRF Gen 2 Chassis pro pušky Ruger American 22LR a 17HMR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového systému.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s puškami.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení. Jakékoli poškozené části vyměňte nebo opravte.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy zacházejte s maximální opatrností.
- Před instalací a použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty, které jsou kompatibilní s vaším systémem.
- Při použití mířidel doporučujeme používat pažbu s podložkou na tvář, aby se minimalizovalo riziko zpětného rázu.
- Nikdy neukazujte pušku na lidi nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném místě.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a rukojeť z pušky.
- Nainstalujte LSSRF Gen 2 Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda jsou všechny součásti funkční.
- Při střelbě dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a pravidla střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte a udržujte systém, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.
- Uložte pušku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržování pravidel.