

LSS Gen 2 Chassis System Savage Axis SA RH Black

[Części - karabiny](#) > [Części osady](#) > [Kolby karabinowe](#)

Karabin (system) i luneta pokazane na zdjęciu nie są na sprzedaż i nie są wliczone w cenę. W przesyłce znajduje się tylko chassis.

System chassis LSS Gen 2 jest lekki i kompaktowy, wykorzystuje kolby i tuby buforowe w stylu karabinu AR. Wymagana jest również nakrętka zamkowa i chwyt pistoletowy. Dostępny jest adapter do składanego łoża. Używa odczepianych magazynków typu AICS. Ten system został zaprojektowany dla karabinów z krótką lufą, z krótkim przednim uchwytem i minimalną wagą. Nadal oferuje te same korzyści w zakresie dokładności i ergonomii, a także jest najtańszym systemem od MDT. Wymagana jest oryginalna szyna odrzutowa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [MDT LSS Gen 2 Chassis System Savage Axis SA RH Black](#)
- Producent: [MDT](#)
- Nr produktu: EU2004137
- Nr prod.: 104271-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: Axis
- Stronność (PR, LR): Right
- Styl: Chassis
- Typ broni: Savage
- Typ zamka: Short
- Waga dostawy: 1.05kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- UPC: 709951109816

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSS Gen 2. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i przestrzeganie ich, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Użytkownik powinien zawsze stosować się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie elementy systemu chassis są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub luźne części.
- Podczas montażu i demontażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i części.
- Zainstaluj chassis na odpowiednim modelu broni, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane.
- Zamocuj nakrętkę zamkową oraz chwyt pistoletowy zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy adapter do składanego łoża jest prawidłowo zainstalowany, jeśli jest używany.

2. Użytkowanie

- Używaj odczepianych magazynków typu AICS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że system chassis jest odpowiednio zabezpieczony przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan chassis oraz wszystkich jego komponentów.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania systemu chassis MDT LSS Gen 2, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl