

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Howa 1500 SA chassis requires MDT Pylymer/Poly-Metal magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004205
- Mfr. No.: 103363-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102923

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Howa 1500 oder Weatherby Vanguard zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das ChassisSystem von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Teile sofort.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für das Howa 1500 SA Chassis geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff sicher befestigt ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden, insbesondere Augenschutz.
- Halten Sie den Bereich um das Chassis während der Verwendung frei von Hindernissen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene System von Ihrer Howa 1500 oder Weatherby Vanguard.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Chassis und die Waffe in gutem Zustand sind.
- Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich und halten Sie den Lauf in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Zubehör und keine nicht genehmigten Teile.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System entschieden haben!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard firearm. This chassis system is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the necessary precautions and proper usage of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and chassis system in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Ensure that you are familiar with the local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Inspect the chassis system regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible parts and accessories with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the firearm before use.
- Always use AICStyle detachable magazines that are compatible with the Howa 1500 SA chassis.
- Use only MDT Polymer/PolyMetal magazines for optimal performance.
- Avoid modifications to the chassis system that could compromise safety or performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for the firearm and chassis system.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of the firearm.
- Secure the chassis to the firearm using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Attach the ARstyle fixed buttstock and buffer tube as per the manufacturer's guidelines.
- Install the pistol grip as needed.

2. Usage:

- Load your AICStyle magazine with compatible ammunition.
- Insert the magazine into the chassis system until it clicks into place.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction before chambering a round.
- Always check that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Follow all standard firearm safety practices while using your firearm with the chassis system.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the chassis system reaches the end of its useful life, ensure that it is disposed of in an environmentally responsible manner.
- Consult local waste management authorities for guidance on the disposal of aluminum and other materials used in the chassis system.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's contact resources.

Conclusion

Your safety and the safety of others is our top priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always stay informed about the latest safety practices and regulations regarding firearm use. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con la normativa de seguridad de productos generales de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Siempre utiliza el chasis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre manipula el rifle con cuidado, asegurándote de que esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores AICS compatibles y asegúrate de que estén correctamente instalados.
- **Montaje de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada al chasis antes de usar el rifle.
- **Verificación de Componentes:** Comprueba que todos los componentes del chasis estén correctamente ensamblados y en su lugar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSXL Gen 2, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura la culata fija y el tubo de amortiguación siguiendo las instrucciones específicas del chasis.
- Instala la empuñadura de pistola según las indicaciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Una vez instalado, verifica que el rifle se ajuste correctamente al chasis.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el rifle opera de manera segura.
- Utiliza el chasis en un entorno seguro, preferiblemente en un campo de tiro autorizado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plásticos.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el nombre del producto y el número de modelo al hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour Howa 1500 et Weatherby Vanguard. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le châssis si vous détectez des dommages ou des défauts.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Utilisation incorrecte du châssis pouvant entraîner des blessures.
 - Risque de chute si le produit n'est pas correctement installé.
 - Manipulation incorrecte des chargeurs AICS.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Toujours vérifier que le châssis est correctement fixé avant utilisation.
 - Ne jamais forcer l'installation des chargeurs.
 - Utiliser uniquement des chargeurs compatibles (MDT en polymère/polymétal pour Howa 1500 SA).
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ne pas utiliser le châssis si vous n'êtes pas familiarisé avec les armes à feu.
 - Les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans ou être sous la supervision d'un adulte responsable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Retirez le châssis de son emballage.
 2. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
 3. Fixez le châssis au fusil en suivant les instructions du fabricant.
 4. Installez la crosse fixe de style AR et le tube de buffer.
 5. Assurez-vous que la poignée pistolet est correctement installée.
- **Utilisation :**
 - Vérifiez que le fusil est déchargé avant de manipuler le châssis.
 - Assurez-vous que le châssis est sécurisé avant de tirer.
 - Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal.
 - Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en polymère.
- Si possible, recyclez les matériaux du châssis conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir les détails de votre produit et toute information pertinente lors de votre demande.

Merci de votre attention. En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre système de châssis MDT LSSXL Gen 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Benvenuto! Questo documento contiene importanti informazioni sulla sicurezza relative al sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per le carabine Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il chassis in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il chassis in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito prima di utilizzare il prodotto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovere il vecchio sistema di chassis seguendo le istruzioni del produttore.
2. Posizionare il MDT LSSXL Gen 2 sul fucile, allineando i punti di montaggio.
3. Fissare il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
4. Installare un'impugnatura compatibile, se necessario.
5. Verificare che il caricatore sia compatibile e correttamente inserito nel chassis.

Uso

- Prima di ogni uso, controlla che il prodotto sia in buone condizioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del fucile.
- Non utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il chassis nell'ambiente; contatta un centro di riciclaggio autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi ulteriore informazione o supporto relativo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i zrozumieć przed użyciem produktu. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu przyszłego odniesienia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia lub wypadków.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu, aby uniknąć kontuzji lub wypadków.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, nawet podczas transportu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj chassis zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy chwyt pistoletowy jest odpowiednio zamontowany.
- Upewnij się, że używasz magazynków typu AICS zgodnych z systemem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach, unikając nadmiernego narażenia na wilgoć i ekstremalne temperatury.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria i części są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Uwagi Końcowe

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przestrzegaj wytycznych zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT LSSXL Gen 2 kotelosysteemin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuinen ja turvallinen kokemus Howa 1500 ja Weatherby Vanguard kivääreille. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti tarkoitettu heille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita, kuten ARtyyliä kiinteitä peräkuulia ja vaimennintubia.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita, ja varmista, että käytät MDT Polymer/PolyMetal patruunalaatikoita.
- Varmista, että kädensija on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Asenna kotelosysteemi kiinnittämällä se kiväärin runkoon ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on täysin asennettu ja tarkastettu.
- Kiväärin tukeminen tulee tehdä turvallisesti ja vakaasti.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, kun käytät kivääriä.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Den här produkten är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt och säker hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är intakta och korrekt installerade innan du använder produkten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin och se till att de är kompatibla med Howa 1500 SA chassit.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer och fuktighet.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen står i skottlinjen när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom hela manualen innan installation.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt vapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

3. Installation av magasin:

- Sätt in AICStyp avtagbara magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan användning.

4. Användning:

- Justera kolv och sikten för att passa din skyttegrupp.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skytte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny instrukce a doporučení.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna v chassis.
- Používejte pouze doporučené zásobníky typu AICS Howa 1500 SA chassis vyžaduje zásobníky MDT PolyMetal.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Pistolová rukojeť musí být správně nainstalována a bezpečně upevněna.
- Nikdy neukazujte zbraň na osoby nebo na sebe.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Připevněte chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utažené.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně zajištěna.
- Nasadte správný zásobník a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Neponechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Dodržujte místní předpisy o likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s pravidly EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.