

ESS Fore-end No Rail 15in Black

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szyny i łoża](#)

ESS jest wyposażony w przednią część o długości 15", ale dostępne są różne przednie części, jeśli potrzebujesz krótszej lub dłuższej oraz/lub szyn montażowych.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [MDT ESS Fore-end No Rail 15in Black](#)
- Producent: [MDT](#)
- Nr produktu: EU2004227
- Nr prod.: 102789-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Waga dostawy: 0.5kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 400mm
- UPC: 709951101490

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu MDT ESS Foreend No Rail 15in Black](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu MDT ESS Foreend No Rail 15in Black

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT ESS Foreend No Rail 15in Black. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że przednia część jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja

- Zdejmij istniejącą przednią część (jeśli jest to konieczne).
- Umieść MDT ESS Foreend na odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi do mocowania przedniej części.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są pewnie zamocowane.

3. Użytkowanie

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj mocowanie i stan przedniej części.
- W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania MDT ESS Foreend No Rail 15in Black.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl