

Night Vision Hood Oversize for LSS/LSS-XL, requires drill&tap

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Ośłony do noktowizji MDT umożliwiają montaż urządzeń NV na określonych chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [MDT Night Vision Hood Oversize for LSS/LSS-XL, requires drill&tap](#)
- Producent: [MDT](#)
- Nr produktu: EU2004382
- Nr prod.: 102239-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Waga dostawy: 0.2kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 30mm
- Długość wysyłki: 200mm
- UPC: 797698471044

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon do Noktowizji MDT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon do Noktowizji MDT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony do noktowizji MDT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny osłony przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze korzystaj z zalecanych narzędzi podczas instalacji.
- Unikaj narażania produktu na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.
- Nie używaj osłony, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wiertarkę i gwintownik.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż osłony:

- Zidentyfikuj odpowiednie miejsce na chassisie, gdzie osłona ma być zamontowana.
- Użyj wiertarki, aby wykonać otwory w wymaganych miejscach.
- Następnie użyj gwintownika, aby przygotować otwory do montażu.
- Zamontuj osłonę, upewniając się, że jest stabilna i dobrze przymocowana.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj osłonę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowana.
- Używaj osłony zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- W przypadku wątpliwości dotyczących utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Osłony do noktowizji MDT i życzymy bezpiecznego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl