

Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, extra high 1,5"

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

MDT Elite Scope Rings oferują solidny, lekki system montażowy dla Twojej optyki. Wbudowany poziomic. MDT Precision Scope Rings są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją STANAG 4694, znaną również jako „specyfikacja NATO”. Oznacza to, że ring montażowy przylega ściśle do górnej części szyny montażowej lunety, z naciskiem wywieranym na dolne powierzchnie kątowe szyny, aby utrzymać solidny interfejs. Taki projekt umożliwia również montaż na szynach spoza specyfikacji.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: MDT Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, extra high 1,5"
- Producent: MDT
- Nr produktu: EU2004429
- Nr prod.: 102718-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Picatinny
- Średnica tubusa: 34 mm
- Waga dostawy: 0.2kg
- Wysokość wysyłki: 50mm
- Szerokość wysyłki: 50mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 723905910518

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: MDT Elite Scope Rings, 34mm](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: MDT Elite Scope Rings, 34mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT Elite Scope Rings. Te pierścienie montażowe zostały zaprojektowane, aby zapewnić solidny i lekki system montażowy dla Twojej optyki. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest używany w sposób zgodny z instrukcjami montażu i użytkowania.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi lunetami o średnicy tuby 34mm.
- Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj montażu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Zabezpiecz produkt przed dziećmi i osobami nieuprawnionymi.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia (np. klucze, śrubokręty).
- Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.

2. Montaż:

- Umieść pierścienie na górnej części szyny montażowej lunety.
- Upewnij się, że pierścienie są dobrze dopasowane do szyny.
- Użyj poziomicę wbudowanej w pierścienie, aby upewnić się, że luneta jest zamontowana poziomo.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu lunety, przetestuj stabilność montażu przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie, aby upewnić się, że nie poluzowało się podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do zbiorników wodnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa. Życzymy satysfakcji z użytkowania MDT Elite Scope Rings.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl