

Accessory Ring Cap Picatinny Rail 1"

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Latarki i akcesoria](#) > [Montaże do latarek](#)

Szyny Picatinny do osłon pierścieni celowniczych MDT. Idealne do montażu poziomych wskaźników, uchwytów na karty danych, dalmierzy laserowych i nie tylko. Szyna 1" ma jeden otwór poprzeczny, idealna do montażu celownika kolimatorowego z interfejsem picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [MDT Accessory Ring Cap Picatinny Rail 1"](#)
- Producent: [MDT](#)
- Nr produktu: EU2004447
- Nr prod.: 104958-BLK
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Picatinny
- Waga dostawy: 0.1kg
- Wysokość wysyłki: 50mm
- Szerokość wysyłki: 50mm
- Długość wysyłki: 50mm
- UPC: 682157397464

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścienia Osłonowego MDT Picatinny Rail 1"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścienia Osłonowego MDT Picatinny Rail 1"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pierścienia Osłonowego MDT Picatinny Rail 1". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest zalecany dla dzieci.
- Podczas instalacji i użytkowania zawsze stosuj odpowiednie narzędzia.
- Nie używaj produktu w sposób, który może spowodować jego uszkodzenie lub kontuzję.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: śrubokręt, klucz imbusowy.
- Sprawdź, czy szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść Pierścień Osłonowy na szynie Picatinny w odpowiedniej pozycji.
- Użyj dołączonych śrub do mocowania pierścienia. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.
- Sprawdź, czy pierścień jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu pierścienia, możesz przymocować odpowiednie akcesoria, takie jak dalmierze laserowe lub poziome wskaźniki.
- Regularnie sprawdzaj stabilność zamocowanych akcesoriów przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe.
- Sprawdź, czy w Twoim rejonie dostępne są programy recyklingowe dla metali.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Dzięki za przeczytanie niniejszej instrukcji. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Pierścienia Osłonowego MDT Picatinny Rail 1".

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl