

adjustable Gasblock .750

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

- Detent jest daleko od otworu gazowego (niski ryzyko nagromadzenia węgla)
- Dobrze słyszalny i wyczuwalny detent z 20 pozycjami
- Ustawienia można powtarzać w dowolnym momencie, ponieważ nie ma ciągłej regulacji
- Materiał 42CrMo4, utwardzany powierzchniowo (małe lub żadne erozje spowodowane gazem)
- Otwory wentylacyjne gazu, aby zapobiec zabrudzeniu śruby regulacyjnej, znane również jako upuszczanie gazu
- Symetryczna konstrukcja, która pozwala na swobodne unoszenie się lufy, zmniejszając ryzyko kontaktu między blokiem gazowym a osłoną rękojeści

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [SCHMEISSER adjustable Gasblock .750](#)
- Producent: [SCHMEISSER](#)
- Nr produktu: EU2004531
- Nr prod.: SCH1814-0285s
- Materiał: Steel
- Model: AR-15
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .750
- Waga dostawy: 0.086kg
- Wysokość wysyłki: 40mm
- Szerokość wysyłki: 105mm
- Długość wysyłki: 285mm
- EAN: 4251366500161

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SCHMEISSER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SCHMEISSER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego SCHMEISSER Adjustable Gasblock.750. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zminimalizowanie ryzyka związanych z jego stosowaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bloku gazowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że detent jest prawidłowo ustawiony przed użyciem bloku gazowego.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji bloku gazowego, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na ewentualne wydobywanie się gazu. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami bloku gazowego podczas i po użyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij lufę z broni.
- Zainstaluj blok gazowy w odpowiednim miejscu, upewniając się, że detent jest daleko od otworu gazowego.
- Sprawdź, czy blok gazowy jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
- Przeprowadź test funkcjonalności przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie

- Ustaw detent na żądane położenie, korzystając z 20 dostępnych pozycji.
- Regularnie kontroluj blok gazowy podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizacja bloku gazowego powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku gazowego, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania bloku gazowego SCHMEISSER Adjustable Gasblock.750 jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl