

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout - 7/8"

The FL dies is used to size the cartridge case on full length.

In addition to a removable expander our FL dies have an integrated primer ejector pin.

All used spindles, the expander and ejector pin can be replaced easily if necessary, with just little effort.

Calibration takes place when the cartridge case is pushed into the die. The neck of the case is calibrated from the inside when it is moved out of the die. This will form the cartridge case and achieves a correct neck tension.

The correct position of the die in the press is set with the lock nut.br>

Specs:

- Thread: 7/8"
- Expander (diameter): 7.8mm

All relevant components have an article number for easy reordering if necessary.

You will find further instructions and assistance in selecting accessories and spare parts in the manual.

[The manual can be found here](#)

Attributes

- Name: TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout - 7/8"
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008159
- Mfr. No.: 3285401
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Threads: 7/8"
- Delivery weight: 0.3kg

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER](#)
- [English: TRIEBEL Full Length Die Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa TRIEBEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Longueur Complète TRIEBEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die TRIEBEL Full Length](#)
- [Norsk: TRIEBEL Full Length Die Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Karabinowych TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL VOLLKALIBRIERMATRIZEN FÜR LANGWAFFENKALIBER

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TRIEBEL Vollkalibriermatrize 300 AAC Blackout. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Matrize nur mit kompatiblen Patronenhülsen.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Matrize immer geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Matrize ordnungsgemäß in der Presse installiert ist, um ein Verrutschen oder Versagen zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet ist.
- Schrauben Sie die Matrize mit dem 7/8" Gewinde fest in die Presse.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Matrize, um sicherzustellen, dass sie korrekt sitzt.

2. Verwendung der Matrize:

- Führen Sie die Patronenhülse vorsichtig in die Matrize ein.
- Drücken Sie die Hülse langsam und gleichmäßig in die Matrize, um das Außenkalibrieren durchzuführen.
- Ziehen Sie die Hülse wieder heraus, um das Innenkalibrieren des Hülsenhalses abzuschließen.
- Überprüfen Sie die Hülse auf korrekte Dimensionierung und stellen Sie sicher, dass sie für die Verwendung bereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in den normalen Hausmüll zu werfen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen, um Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Folgen Sie diesen Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Kalibrieren Ihrer Patronenhülsen zu gewährleisten.

TRIEBEL Full Length Die Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Full Length Die for Rifle Calibers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your die. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used only for its intended purpose, which is to size cartridge cases for the 300 AAC Blackout.
- Always wear appropriate eye protection when using reloading equipment to prevent injury from debris.
- Keep the die and associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use to prevent accidents.
- Use only compatible cartridge cases with the die to avoid malfunction or injury.
- Do not exceed the recommended load specifications for your ammunition.
- Always check the condition of the case before resizing; do not use damaged cases.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become entangled in the reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Securely mount the TRIEBEL Full Length Die in your reloading press using the provided lock nut.
- Ensure that the threads are properly aligned and tightened to prevent movement during use.

2. Usage

- Insert the cartridge case into the die.
- Apply steady pressure to push the cartridge case into the die until it is fully seated.
- The die will size the case and calibrate the neck from the inside.
- Remove the case from the die and check for proper neck tension.
- If necessary, replace the expander and ejector pin with minimal effort, following the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable dies and components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of dies in regular household waste. Check for designated recycling or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIEBEL Full Length Die, please refer to the product manual or contact the manufacturer directly through the provided channels. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TRIEBEL Full Length Die. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling reloading equipment. Thank you for choosing TRIEBEL.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Longitud Completa TRIEBEL

Introducción

Gracias por elegir el Die de Longitud Completa TRIEBEL para calibres de rifle, específicamente el 300 AAC Blackout. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en el dimensionado de cartuchos. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die solo para su propósito previsto, que es el dimensionado de cartuchos.
- Inspecciona el die regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, deja de usar el die inmediatamente y consulta con un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y los cartuchos.
- **Carga de Cartuchos:** Asegúrate de seguir las especificaciones de carga recomendadas para el 300 AAC Blackout para evitar sobrecargas.
- **Manejo de Piezas:** Ten cuidado al manipular el expansor y el pin expulsor. Asegúrate de que estén correctamente instalados antes de usar el die.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor excesivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el die en la prensa de recarga y ajusta la tuerca de bloqueo para asegurar su posición.
- Verifica que el die esté firmemente instalado antes de proceder.

2. Dimensionado del Cartucho:

- Introduce el cartucho en el die.
- Asegúrate de que el cartucho esté alineado correctamente.
- Acciona la prensa para dimensionar el cartucho completamente.

3. Extracción del Cartucho:

- Una vez dimensionado, retira el cartucho del die.
- Inspecciona el cuello del cartucho para asegurarte de que esté calibrado correctamente.

4. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Reemplaza el expansor y el pin expulsor si es necesario, siguiendo las instrucciones del manual.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o asistencia adicional, por favor, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu atención a estos detalles no solo asegura tu seguridad, sino también la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour le Die de Longueur Complète TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Longueur Complète TRIEBEL pour les calibres de fusil. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton die. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le die est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour dimensionner les étuis de cartouche pour le 300 AAC Blackout.
- Porte toujours des lunettes de protection appropriées lorsque tu utilises l'équipement de rechargement pour prévenir les blessures causées par des débris.
- Garde le die et l'équipement associé hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement des munitions et les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation pour éviter les accidents.
- Utilise uniquement des étuis de cartouche compatibles avec le die pour éviter les dysfonctionnements ou les blessures.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour tes munitions.
- Vérifie toujours l'état de l'étui avant de le dimensionner ; n'utilise pas d'étuis endommagés.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans l'équipement de rechargement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Monte solidement le Die de Longueur Complète TRIEBEL dans ta presse de rechargement à l'aide de l'écrou de verrouillage fourni.
- Assure-toi que les filetages sont correctement alignés et serrés pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Insère l'étui de cartouche dans le die.
- Applique une pression constante pour pousser l'étui de cartouche dans le die jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Le die dimensionnera l'étui et calibrera le col de l'intérieur.
- Retire l'étui du die et vérifie la tension correcte du col.
- Si nécessaire, remplace l'expandeur et la goupille d'éjection avec un minimum d'effort, en suivant les instructions du fabricant.

Instructions de Dépôt

- Élimine tout die ou composant endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les dies dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les installations de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux désignées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton Die de Longueur Complète TRIEBEL. Priorise toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lors de la manipulation de l'équipement de rechargement. Merci d'avoir choisi TRIEBEL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die TRIEBEL Full Length

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die TRIEBEL Full Length per Calibri di Fucile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo die. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il die venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per dimensionare i bossoli delle cartucce per il 300 AAC Blackout.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi adeguata quando utilizzi attrezzature di ricarica per prevenire infortuni da detriti.
- Tieni il die e le attrezzature associate fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica di munizioni e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il die sia montato saldamente nella pressa di ricarica prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Utilizza solo bossoli di cartucce compatibili con il die per evitare malfunzionamenti o infortuni.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le tue munizioni.
- Controlla sempre le condizioni del bossolo prima di dimensionarlo; non utilizzare bossoli danneggiati.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nell'attrezzatura di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta saldamente il Die TRIEBEL Full Length nella tua pressa di ricarica utilizzando il dado di bloccaggio fornito.
- Assicurati che le filettature siano allineate correttamente e serrate per prevenire movimenti durante l'uso.

2. Uso

- Inserisci il bossolo della cartuccia nel die.
- Applica una pressione costante per spingere il bossolo della cartuccia nel die fino a quando non è completamente inserito.
- Il die dimensionerà il bossolo e calibrerà il collo dall'interno.
- Rimuovi il bossolo dal die e controlla la corretta tensione del collo.
- Se necessario, sostituisci l'espansore e il pin espulsore con minimo sforzo, seguendo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali die e componenti danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i die nei rifiuti domestici normali. Controlla le strutture designate per il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Die TRIEBEL Full Length, ti preghiamo di fare riferimento al manuale del prodotto o di contattare direttamente il produttore attraverso i canali forniti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Die TRIEBEL Full Length. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando maneggi attrezzature di ricarica. Grazie per aver scelto TRIEBEL.

TRIEBEL Full Length Die

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Full Length Die for riflekaliber. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av din die. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at die brukes kun til sitt tiltenkte formål, som er å størrelse hylser for 300 AAC Blackout.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse når du bruker omlastingsutstyr for å forhindre skade fra rusk.
- Hold die og tilknyttede utstyr utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig die for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående ammunisjon omlasting og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at die er sikkert montert i omlastingspressen før bruk for å forhindre ulykker.
- Bruk kun compatible hylser med die for å unngå feilfunksjon eller skade.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene for ammunisjonen din.
- Sjekk alltid tilstanden til hylsen før størrelse; bruk ikke skadede hylser.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i omlastingsutstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Monter TRIEBEL Full Length Die sikkert i omlastingspressen ved hjelp av den medfølgende låsemutteren.
- Sørg for at gjengene er riktig justert og strammet for å forhindre bevegelse under bruk.

2. Bruk

- Sett hylsen inn i die.
- Påfør jevnt trykk for å presse hylsen inn i die til den er helt plassert.
- Die vil størrelse hylsen og kalibrere halsen fra innsiden.
- Ta ut hylsen fra die og sjekk for riktig halsstramming.
- Hvis nødvendig, bytt ut ekspander og ekspulsjonsnål med minimalt arbeid, i henhold til produsentens instruksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kaster eventuelle skadde eller ubrukelige dies og komponenter i samsvar med lokale avfallsdisponeringsforskrifter.
- Kaste ikke dies i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for utpekte resirkulerings eller farlig avfallsdisponeringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående TRIEBEL Full Length Die, vennligst referer til produktmanualen eller

kontakt produsenten direkte gjennom de oppgitte kanalene. Sørg for at du har produktdetaljene dine klare for effektiv assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med din TRIEBEL Full Length Die. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale forskrifter når du håndterer omlastingsutstyr. Takk for at du valgte TRIEBEL.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Karabinowych TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy karabinowej TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania i przechowywania amunicji.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych komponentów.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie przed użyciem.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Przed rozpoczęciem kalibracji upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w pobliżu prasy.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani wymieniać części bez odpowiednich instrukcji.
- Zawsze kalibruj łuskę w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj matrycę w prasie, używając nakrętki blokującej do ustawienia odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy matryca jest stabilna i nie porusza się podczas pracy.

2. Użytkowanie

- Wprowadź łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Włącz prasę i delikatnie wyciągnij łuskę, aby przeprowadzić proces kalibracji.
- Po zakończeniu procesu, sprawdź, czy łuska jest odpowiednio wymiarowana.
- W razie potrzeby wymień ekspander lub pin wyrzucający zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj matrycy ani jej części do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej dla produktów.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z matryc karabinowych TRIEBEL jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i ochrony użytkownika. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże w uniknięciu potencjalnych zagrożeń i zapewni bezpieczne doświadczenie podczas korzystania z produktu.

TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa laitetta käyttäessäsi, jotta voit estää vahingot.
- Älä yritä purkaa tai muokata laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista tuote.
- Varmista, että kaikki käytettävät komponentit ovat yhteensopivia ja alkuperäisiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä laite puristimeen siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että lukitusmutteri on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että laajennin on oikeassa asennossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Työnnä patruunaputki laitteeseen varovasti.
- Varmista, että putken kaula kalibroidaan oikein, kun se siirtyy ulos laitteesta.
- Seuraa tarkasti käyttöohjeita ja varmista, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista käyttöohjeesta lisäohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä uusista mahdollisista tuotevaroituksista tai takaisinventoista.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja tarkkaavainen, kun käytät työkaluja ja laitteita.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout. Denna produkt är utformad för att dimensionera patronhylsor i full längd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till den relevanta myndigheten.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyget för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.
- Följ alltid instruktionerna för kalibrering av patronhylsan noggrant för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Skruva fast die i pressen med hjälp av låsmuttern.
- Kontrollera att gängen är korrekt installerad (7/8").

2. Användning av verktyget:

- Placera patronhylsan i die.
- Tryck ner hylsan i duken för att dimensionera den i full längd.
- Dra ut hylsan ur duken för att kalibrera nacken.
- Byt ut spindlar, expander och utdragningspinne om det behövs.

3. Underhåll av verktyget:

- Rengör verktyget efter användning för att förhindra rost och skador.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout.

Návod pro bezpečné používání TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Full Length Die pro ráži 300 AAC Blackout. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní kalibraci nábojnic. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tedy pro kalibraci nábojnic.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se minimalizovalo riziko nehody.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s nábojnicemi a lisovacími zařízeními.
- Dbejte na to, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu a pracovním prostorům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím ověřte, zda je vyhazovací pin správně umístěn a funkční.
- Při kalibraci nábojnice se ujistěte, že je nábojnice správně umístěna v die, aby nedošlo k poškození.
- Nikdy se nesnažte upravit die, pokud nejste odborníkem. Jakékoli úpravy mohou vést k nebezpečným situacím.
- Při práci s lisovacím strojem dbejte na správné nastavení a upevnění die pomocí zajišťovací matice.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že lisovací stroj je vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
- Připevněte TRIEBEL Full Length Die k lisovacímu stroji pomocí zajišťovací matice. Ujistěte se, že je die pevně zajištěno.
- Zkontrolujte, zda je vyhazovací pin správně umístěn.

2. Použití

- Vložte nábojnici do die a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomalu stlačte páku lisovacího stroje, dokud není nábojnice zcela zasunuta do die.
- Po dokončení procesu kalibrace vyjměte nábojnici z die. Zkontrolujte, zda byla správně kalibrována.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte použité nábojnice do běžného odpadu. Zajistěte jejich bezpečnou likvidaci podle pokynů pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo zástupce výrobce.

Všechny relevantní komponenty mají číslo článku pro snadné znovuoobjednání, pokud je to nutné. Další pokyny a pomoc při výběru příslušenství a náhradních dílů naleznete v návodu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečného používání produktu.