

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 6 XC - 7/8"

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL jest używana do pełnego wymiarowania łuski naboju.

Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL posiadają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek.

Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej.

Specyfikacje:

- Gwint: 7/8"
- Ekspander (średnica): 6.13mm

Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby.

Znajdziesz dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych w instrukcji obsługi.

[Instrukcję można znaleźć tutaj](#)

Cechy

- Nazwa: [TRIEBEL Full Length Die 6 XC - 7/8"](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2008190
- Nr prod.: 3091001
- Nabój: 6 mm XC
- Odmiana matryc: Full Length Sizing Die
- Skręt: 7/8"
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc TRIEBEL FULL LENGTH DIES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc TRIEBEL FULL LENGTH DIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy TRIEBEL Full Length Die 6 XC. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj matrycy zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan matrycy i jej komponentów. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniej prasy do kalibracji łusek, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas wymiany komponentów, takich jak ekspander i bolec wyrzucający.
- Zachowaj ostrożność przy kalibracji łusek, aby nie uszkodzić szyjki.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami lub resztkami materiału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj matrycę w prasie przy użyciu nakrętki blokującej.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo ustawiona i stabilna przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do matrycy.
- Dokładnie pchnij łuskę do matrycy, aby przeprowadzić pełne wymiarowanie.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę, aby skontrolować kalibrację szyjki.
- W razie potrzeby wymień komponenty, takie jak ekspander lub bolec wyrzucający, zgodnie z instrukcją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj matrycę i jej komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj matrycy do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeb związanych z bezpieczeństwem, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybranie matrycy TRIEBEL Full Length Die 6 XC.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl