

BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 6.5x47 Lapua - 7/8"

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die Bench-Rest (BR)-Neck-Die prowadzi łuskę naboju przez całą długość, zanim zostanie uformowana za pomocą wymiennego precyzyjnie szlifowanego tulei.

Rura prowadząca ma wewnętrzny kontur komory naboju, aby objąć łuskę.

Rura prowadząca i korpus tej die do przeładunku są idealnie dopasowane, aby zapewnić dokładne osiowe wyrównanie naboju podczas procesu formowania.

Oczywiście, BR-Neck-sizer ma opcjonalny ekspander i wymienny bolec do wyrzucania spłonek.

Ten die jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą niczego nie pozostawiać przypadkowi podczas przeładunku.

Dane techniczne:

- Gwint: 7/8"
- Tuleja rozmiaru szyjki (średnica): 7.2mm
- Ekspander (średnica): 6.65mm

Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby.

Znajdziesz dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych w instrukcji obsługi.

[Instrukcję obsługi można znaleźć tutaj](#)

Cechy

- Nazwa: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 6.5x47 Lapua - 7/8"](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2008199
- Nr prod.: 3147803
- Nabój: 6.5 x 47 mm Lapua
- Odmiana matryc: Neck Sizing Die
- Skręt: 7/8"
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 135mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIEBEL BENCHREST NECK DIES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIEBEL BENCHREST NECK DIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TRIEBEL BenchRest Neck Die 6.5x47 Lapua. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym przeładunku amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okularów ochronnych) podczas pracy z produktem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że die jest poprawnie zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany tulei i bolec, aby uniknąć zranienia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas formowania naboju.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż die:

- Zdejmij die z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Zamontuj die w prasie do przeładunku, używając gwintu 7/8".
- Upewnij się, że die jest stabilnie zamocowane.

2. Użycie die:

- Umieść łuskę naboju w rurze prowadzącej.
- Powoli i równomiernie wciśnij dźwignię prasy, aby przeprowadzić łuskę przez die.
- Po uformowaniu sprawdź, czy łuska jest odpowiednio uformowana.

3. Wymiana tulei i bolec:

- Aby wymienić tuleję, odkręć ją zgodnie z instrukcją producenta.
- Wymień bolec do wyrzucania spłonek, jeśli jest to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy TRIEBEL lub odwiedź naszą stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego przeładunku!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl