

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser - 1 1/4"

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

FL die służy do pełnego wymiarowania łuski naboju.

Oprócz wymiennego ekspandera, nasze FL die mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek.

Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja następuje, gdy łuska naboju jest wprowadzana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyjmowana z die. To formuje łuskę naboju i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej.

Dane techniczne:

- Gwint: 1 1/4"
- Ekspander (średnica): 8.55mm

Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby.

W instrukcji znajdziesz dodatkowe wskazówki i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych.

[Instrukcję można znaleźć tutaj](#)

Cechy

- Nazwa: [TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser - 1 1/4"](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2008210
- Nr prod.: 3374411
- Nabój: 8.5 x 55 mm Blaser
- Odmiana matryc: Full Length Sizing Die
- Skręt: 1 1/4"
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die. Wymień uszkodzone lub zużyte elementy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zgłaszaj wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości ciśnienia podczas kalibracji łuski.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie próbuj modyfikować produktu ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj die w prasie, używając nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy die jest prawidłowo ustawione i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Wprowadź łuskę naboju do die, upewniając się, że jest ona prawidłowo umieszczona.
- Włącz prasę i wykonaj proces kalibracji zgodnie z instrukcjami.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij łuskę z die i sprawdź jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie TRIEBEL Full Length Die 8.5x55 Blaser. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl