

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm - 300 AAC Blackout

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 8.28mm
- Caliber: 300 AAC Blackout
- Diameter (outside): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm - 300 AAC Blackout
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008733
- Mfr. No.: 3000240-8,28
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 8.28mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Collet de Taille de Cou TRIEBEL 8.28mm 300 AAC Blackout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttö ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halsstorleksbussningar](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Halskalibrierring außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung tragen, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Innendurchmesser von 8,28 mm und der Außendurchmesser von 12,7 mm für Ihre Anwendung geeignet sind.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das entsprechende TriebelHalsmaßwerkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring korrekt sitzt und fest verbunden ist.

3. Verwendung:

- Führen Sie das Halskalibriermaterial gemäß den Anweisungen des Herstellers durch den Kalibrierring.
- Überwachen Sie den Prozess und stoppen Sie sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände bemerken.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an den EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben! Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm for your neck sizing needs. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and according to the manufacturer's specifications.
- Keep the bushing out of reach of children and pets to prevent accidental injury or ingestion.
- Regularly inspect the bushing for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and components.
- In case of an emergency or accident, seek immediate medical attention if necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using reloading equipment.
- Ensure that your work area is clean and welllit to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended specifications for the bushing, including the inside diameter of 8.28mm and the caliber of 300 AAC Blackout.
- Avoid using the bushing with incompatible dies or equipment to prevent malfunction or accidents.
- Store the bushing in a safe location, preferably in its original packaging, when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing:

- Ensure that the neck sizing die is clean and free from debris.
- Carefully remove the existing bushing from the die if applicable.
- Align the TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm with the die opening.
- Gently press the bushing into place until it is securely fitted.

2. Using the Bushing:

- Set up your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Insert the case into the die with the installed bushing.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring consistent pressure and movement.
- Inspect the sized case to ensure proper fit and dimensions.

3. PostUsage Care:

- Clean the bushing after each use to prevent residue buildup.
- Store the bushing in a dry location away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushing responsibly according to local waste disposal regulations.
- Do not throw the bushing into regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product performance, or other concerns, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the TRIEBEL Neck Size Bushing.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel

Introducción

Gracias por elegir el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel para el calibre 300 AAC Blackout. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso al utilizar dies de tamaño de cuello Triebel. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presentas dudas sobre su seguridad.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y temperaturas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- El uso inadecuado del casquillo puede resultar en un mal funcionamiento del equipo de recarga.
- El contacto con partes afiladas o herramientas puede causar lesiones.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Utiliza siempre el casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No fuerces el casquillo en el die; esto puede causar daños en el casquillo o en el equipo.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es un juguete; manténlo alejado de los niños.
- Si no tienes experiencia en el uso de dies de recarga, busca la asistencia de un experto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Coloca el die de tamaño de cuello en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el casquillo de tamaño de cuello Triebel (8.28mm) en el die, asegurándote de que esté alineado correctamente.

2. Uso:

- Al usar el casquillo, aplica una presión uniforme y controlada.
- No uses herramientas adicionales para forzar el casquillo en el die.
- Después de cada uso, retira el casquillo y límpialo para mantener su funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el casquillo de tamaño de cuello ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No tires el casquillo en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto o si tienes preguntas sobre su funcionamiento, por favor consulta con el distribuidor o fabricante. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad relacionada con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes asegurarte de que el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel se utilice de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre posibles retiros de productos y reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades pertinentes. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Collet de Taille de Cou TRIEBEL 8.28mm 300 AAC Blackout

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collet de Taille de Cou TRIEBEL 8.28mm pour tes besoins en dimensionnement de cou. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations de contact pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le collet.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux spécifications du fabricant.
- Garde le collet hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures accidentelles ou l'ingestion.
- Inspecte régulièrement le collet pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements et composants de rechargement.
- En cas d'urgence ou d'accident, cherche immédiatement une assistance médicale si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lorsque tu utilises des équipements de rechargement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé pour prévenir les accidents.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour le collet, y compris le diamètre intérieur de 8.28mm et le calibre de 300 AAC Blackout.
- Évite d'utiliser le collet avec des matrices ou des équipements incompatibles pour prévenir les dysfonctionnements ou les accidents.
- Range le collet dans un endroit sûr, de préférence dans son emballage d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Collet :

- Assure-toi que la matrice de dimensionnement de cou est propre et exempte de débris.
- Retire soigneusement le collet existant de la matrice si applicable.
- Aligne le Collet de Taille de Cou TRIEBEL 8.28mm avec l'ouverture de la matrice.
- Presse doucement le collet en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Utilisation du Collet :

- Configure ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Insère l'étui dans la matrice avec le collet installé.
- Actionne la presse pour dimensionner le cou de l'étui, en veillant à maintenir une pression et un mouvement constants.
- Inspecte l'étui dimensionné pour t'assurer qu'il est bien ajusté et que ses dimensions sont correctes.

3. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie le collet après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range le collet dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du collet de manière responsable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas le collet dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou n'est plus utilisable.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, la performance du produit ou d'autres préoccupations, merci de te référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant auprès duquel tu as acheté le Collet de Taille de Cou TRIEBEL.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Collet de Taille de Cou TRIEBEL 8.28mm. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques en matière de rechargement. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm per le tue esigenze di dimensionamento del collo. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni di contatto per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il bushing.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per gli scopi previsti e secondo le specifiche del produttore.
- Tieni il bushing fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni o ingestione accidentale.
- Ispeziona regolarmente il bushing per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature e componenti per la ricarica.
- In caso di emergenza o incidente, cerca immediatamente assistenza medica se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non superare le specifiche raccomandate per il bushing, inclusi il diametro interno di 8.28mm e il calibro di 300 AAC Blackout.
- Evita di utilizzare il bushing con matrici o attrezzature incompatibili per prevenire malfunzionamenti o incidenti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro, preferibilmente nella confezione originale, quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Assicurati che la matrice di dimensionamento del collo sia pulita e priva di detriti.
- Rimuovi con cautela il bushing esistente dalla matrice, se applicabile.
- Allinea il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm con l'apertura della matrice.
- Premi delicatamente il bushing in posizione fino a quando non è fissato saldamente.

2. Utilizzo del Bushing:

- Configura la tua pressa per la ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il bossolo nella matrice con il bushing installato.
- Aziona la pressa per dimensionare il collo del bossolo, assicurandoti di applicare una pressione e un movimento costanti.
- Ispeziona il bossolo dimensionato per garantire una corretta adattabilità e dimensioni.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il bushing dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva il bushing in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bushing in modo responsabile secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il bushing tra i normali rifiuti domestici se è danneggiato o non più utilizzabile.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza, le prestazioni del prodotto o altre preoccupazioni, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui hai acquistato il TRIEBEL Neck Size Bushing.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Bruksanvisning for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm 300 AAC Blackout

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm for dine behov innen halsforming. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner, bruksretningslinjer og kontaktinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes som tiltenkt og i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade eller svelging.
- Inspiser jevnlig bushingen for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av omlastingutstyr og komponenter.
- I tilfelle av en nødsituasjon eller ulykke, søk umiddelbart medisinsk hjelp hvis nødvendig.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyebeskyttelse, når du bruker omlastingutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene for bushingen, inkludert innvendig diameter på 8.28mm og kaliber på 300 AAC Blackout.
- Unngå å bruke bushingen med inkompatible dies eller utstyr for å forhindre feilfunksjon eller ulykker.
- Oppbevar bushingen på et trygt sted, helst i originalemballasjen, når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Bushing:

- Sørg for at halsformingsdiesen er ren og fri for rusk.
- Fjern forsiktig den eksisterende bushingen fra diesens hvis aktuelt.
- Juster TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm med dieåpningen.
- Trykk forsiktig bushingen på plass til den sitter sikkert.

2. Bruk av Bushing:

- Sett opp omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn hylsen i diesens med den installerte bushingen.
- Betjenn pressen for å forme halsen på hylsen, og sørg for jevnt trykk og bevegelse.
- Inspiser den formede hylsen for å sikre riktig passform og dimensjoner.

3. Etter Bruk:

- Rengjør bushingen etter hver bruk for å forhindre opphopning av rester.
- Oppbevar bushingen på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bushingen ansvarlig i henhold til lokale avfallsreguleringsforskrifter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ikke lenger brukbar.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, produktytelse eller andre bekymringer, vennligst referer til kontaktinformasjonen som tilbys av produsenten eller forhandleren der du kjøpte TRIEBEL Neck Size Bushing.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis innen omlasting. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL. Produkt ten jest przeznaczony do precyzyjnego wymiarowania szyjek amunicji kal. 300 AAC Blackout. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Tulei TRIEBEL tylko z odpowiednimi wymiarownikami szyjki.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas pracy z amunicją zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. wysokie temperatury, wilgoć).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni wymiarownik szyjki do Tulei TRIEBEL.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są czyste i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Włóż Tuleję TRIEBEL do wymiarownika szyjki.
- Upewnij się, że Tuleja jest prawidłowo umieszczona i zabezpieczona.

3. Użytkowanie:

- Użyj Tulei zgodnie z instrukcjami wymiarownika szyjki.
- Wykonuj pomiary ostrożnie, aby zapewnić dokładność.

4. Po zakończeniu:

- Po użyciu oczyść Tuleję z resztek amunicji i brudu.
- Przechowuj Tuleję w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta sekä hävittämisestä. Huolellinen lukeminen auttaa sinua varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että tuote on käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuotteesi säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset ja käytöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huomaat, että keskittymisesi on heikentynyt.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
2. Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
3. Asenna TRIEBEL Neck Size Bushing seuraavasti:
 - Poista vanha bushing, jos sellainen on.
 - Aseta uusi bushing paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Varmista, että bushing on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

1. Käytä bushingia vain suunnitellussa tarkoituksessa.
2. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
3. Käytä tuotetta rauhallisesti ja harkiten, varmistaen, että kaikki toimenpiteet tehdään turvallisesti.
4. Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halsstorleksbussningar

Introduktion

Tack för att du har valt TRIEBEL Halsstorleksbussningar. Dessa bussningar är designade för att användas med Triebel halsstorleksverktyg och är avsedda att säkerställa en säker och effektiv användning. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och rekommendationer för korrekt installation och användning av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad bussning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av bussningen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Undvik att använda bussningen om du är osäker på dess skick eller funktion.
- Kontrollera alltid att bussningen är korrekt installerad innan du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och att arbetsytan är ren.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du börjar.

2. Installation av halsstorleksbussningen

- Ta bort den gamla bussningen från verktyget om det är nödvändigt.
- Sätt in den nya TRIEBEL halsstorleksbussningen i verktyget.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

3. Användning av verktyget

- Använd verktyget enligt dess specifikationer och följ tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bussningen fungerar korrekt under användning.
- Om du märker några problem, stoppa användningen omedelbart och kontrollera bussningen.

4. Avslutning av användning

- Rengör verktyget och bussningen efter användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

- Återvinn materialet om möjligt, och se till att inga delar hamnar i fel avfallskategorier.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens specifikationer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému použití TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Neck Size Bushing 8.28mm pro kalibr 300 AAC Blackout. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci výrobku, abyste zajistili jeho správnou funkci a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a zvažte jeho výměnu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními nástroji a přístroji.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Pokud se při používání výrobku objeví neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odpojte všechny napájecí zdroje před instalací.
- Umístěte bushing do příslušného nástroje.
- Ujistěte se, že je bushing správně usazen a upevněn.

3. Použití:

- Používejte bushing pouze pro velikost krku 8.28mm a kalibr 300 AAC Blackout.
- Při práci s bushingem dodržujte doporučené postupy pro bezpečné používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít vždy na paměti bezpečnost a správné používání výrobku.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání TRIEBEL Neck Size Bushing.