

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm - 300 AAC Blackout

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 8.30mm
- Caliber: 300 AAC Blackout
- Diameter (outside): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm - 300 AAC Blackout
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008734
- Mfr. No.: 3000240-8,30
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 8.30mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm 300 AAC Blackout](#)
- [English: TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing](#)
- [Norsk: TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för TRIEBEL Halskalibrering Bussningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm 300 AAC Blackout](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,30mm 300 AAC Blackout

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings! Dieser Halskalibrierring ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert und bietet eine präzise Lösung für das Kalibrieren von Hülsen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung lesen.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie den Halskalibrierring außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie den Halskalibrierring regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Halskalibrierring arbeiten.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring korrekt in das Werkzeug eingesetzt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten oder übermäßigen Druck auszuüben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring aus dem Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring vorsichtig in das Werkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Verwendung

- Stellen Sie das Kalibrierwerkzeug auf die gewünschte Einstellung ein.
- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Halskalibrierring ein.
- Betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie das Ergebnis der Kalibrierung, um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring vor der Entsorgung keine gefährlichen Materialien enthält.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei

dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit Ihrem TRIEBEL Halskalibrierring zu gewährleisten.

TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bushing.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of reloading equipment before using the TRIEBEL Neck Size Bushing.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling reloading components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the bushing for any purpose other than its intended use as specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TRIEBEL Neck Size Bushing with compatible Triebel neck sizing dies.
- Ensure that the bushing is securely attached before using it to resize cases.
- Avoid applying excessive force during the resizing process to prevent damage to the bushing or the die.
- If you notice any unusual sounds or resistance while using the bushing, stop immediately and inspect for issues.
- Follow all manufacturer instructions for the reloading process, including the use of appropriate powder and primers.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Equipment:

- Ensure that your reloading press is clean and free from debris.
- Gather all necessary tools and equipment.

2. Attach the Bushing:

- Remove the existing bushing from the Triebel neck sizing die, if applicable.
- Insert the TRIEBEL Neck Size Bushing into the die.
- Ensure that it is seated properly and securely.

3. Secure the Die:

- Reattach the die to the reloading press following the manufacturer's guidelines.
- Verify that the die is tightened and positioned correctly.

Usage

1. Set Up the Press:

- Adjust the reloading press according to the specifications for the caliber you are working with (300

AAC Blackout).

2. Resize the Cases:

- Insert the case into the die and pull the handle of the press smoothly and steadily.
- Do not rush the process; allow the equipment to do the work.

3. Inspect the Resized Cases:

- After resizing, check the cases for proper dimensions and any signs of damage.
- Discard any cases that do not meet safety standards.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of reloading materials in regular trash; follow local guidelines for hazardous waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the TRIEBEL Neck Size Bushing, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TRIEBEL Neck Size Bushing. Always prioritize safety and adhere to all recommended practices. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL

Introducción

Gracias por elegir el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL para el calibre 300 AAC Blackout. Este producto está diseñado para ayudarte a obtener un ajuste preciso y seguro en tus dies de tamaño de cuello. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el buje fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el buje únicamente para su propósito previsto, que es el dimensionamiento de casquillos de cartuchos.
- Inspecciona el buje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras cualquier daño, no uses el buje y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el buje y los dies.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el buje.
- No fuerces el buje en el die; asegúrate de que esté correctamente alineado.
- No utilices el buje si no estás familiarizado con el proceso de recarga de cartuchos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Buje:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el buje en el die de tamaño de cuello correspondiente.
- Aprieta el buje firmemente, asegurándote de que esté bien sujeto.

2. Uso del Buje:

- Inserta el casquillo que deseas dimensionar en el buje.
- Ajusta la prensa de recarga para aplicar la presión necesaria.
- Realiza el proceso de dimensionado siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.

3. Finalizando el Proceso:

- Una vez que hayas terminado, retira el casquillo del buje.
- Limpia el buje y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el buje en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y sigue las pautas adecuadas para el reciclaje.
- Si el buje está dañado o no es reutilizable, asegúrate de deshacerte de él de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o necesitas más información, contacta a un profesional o a un distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de que el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL se utilice de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero, así que siempre actúa con precaución y responsabilidad.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser la douille.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant d'utiliser la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des composants de rechargement.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la douille pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la douille à d'autres fins que celles spécifiées dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL avec des matrices de dimensionnement de cou Triebel compatibles.
- Assure-toi que la douille est solidement fixée avant de l'utiliser pour redimensionner des douilles.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du processus de redimensionnement pour éviter d'endommager la douille ou la matrice.
- Si tu entends des bruits inhabituels ou ressens une résistance pendant l'utilisation de la douille, arrête immédiatement et inspecte pour détecter des problèmes.
- Suis toutes les instructions du fabricant concernant le processus de rechargement, y compris l'utilisation de poudre et de amorces appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparer l'Équipement :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires.

2. Fixer la Douille :

- Retire la douille existante de la matrice de dimensionnement de cou Triebel, si applicable.
- Insère la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL dans la matrice.
- Assure-toi qu'elle est bien en place et solidement fixée.

3. Sécuriser la Matrice :

- Rattache la matrice à la presse de rechargement en suivant les directives du fabricant.
- Vérifie que la matrice est bien serrée et positionnée correctement.

Utilisation

1. Configurer la Presse :

- Ajuste la presse de rechargement selon les spécifications pour le calibre avec lequel tu travailles (300 AAC Blackout).

2. Redimensionner les Douilles :

- Insère la douille dans la matrice et tire la poignée de la presse de manière fluide et régulière.
- Ne te précipite pas ; laisse l'équipement faire le travail.

3. Inspecter les Douilles Redimensionnées :

- Après redimensionnement, vérifie les douilles pour les dimensions appropriées et tout signe de dommage.
- Jette toute douille qui ne répond pas aux normes de sécurité.

Instructions de Disposal

- Élimine toute douille endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque c'est possible.
- Ne jette pas les matériaux de rechargement dans les ordures normales ; suis les directives locales concernant les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL, merci de te référer au site web du fabricant ou de contacter ton détaillant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la douille de dimensionnement de cou TRIEBEL. Priorise toujours la sécurité et respecte toutes les pratiques recommandées. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Neck Size Bushing per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il bushing.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento dell'attrezzatura di ricarica prima di utilizzare il TRIEBEL Neck Size Bushing.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi protezioni per gli occhi, quando maneggi i componenti di ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il bushing per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bushing per scopi diversi da quelli previsti come specificato in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il TRIEBEL Neck Size Bushing solo con matrici di dimensionamento del collo Triebel compatibili.
- Assicurati che il bushing sia fissato saldamente prima di utilizzarlo per ridimensionare i casi.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il processo di ridimensionamento per prevenire danni al bushing o alla matrice.
- Se noti suoni o resistenza insoliti mentre utilizzi il bushing, fermati immediatamente e ispeziona per eventuali problemi.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il processo di ricarica, inclusi l'uso di polvere e inneschi appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare l'Attrezzatura:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari.

2. Attaccare il Bushing:

- Rimuovi il bushing esistente dalla matrice di dimensionamento del collo Triebel, se applicabile.
- Inserisci il TRIEBEL Neck Size Bushing nella matrice.
- Assicurati che sia correttamente posizionato e fissato.

3. Fissare la Matrice:

- Riattacca la matrice alla pressa di ricarica seguendo le linee guida del produttore.
- Verifica che la matrice sia serrata e posizionata correttamente.

Uso

1. Impostare la Pressa:

- Regola la pressa di ricarica secondo le specifiche per il calibro con cui stai lavorando (300 AAC Blackout).

2. Ridimensionare i Casi:

- Inserisci il caso nella matrice e tira la maniglia della pressa in modo fluido e costante.
- Non affrettare il processo; lascia che l'attrezzatura svolga il lavoro.

3. Ispezionare i Casi Ridimensionati:

- Dopo il ridimensionamento, controlla i casi per dimensioni corrette e eventuali segni di danno.
- Scarta eventuali casi che non soddisfano gli standard di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire i materiali di ricarica nella spazzatura normale; segui le linee guida locali per i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardo al TRIEBEL Neck Size Bushing, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TRIEBEL Neck Size Bushing. Dai sempre la priorità alla sicurezza e aderisci a tutte le pratiche raccomandate. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing for dine omlastingsbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og driftsretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av omlastingsutstyr før du bruker TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer omlastingskomponenter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser bushingen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk bushingen til noe annet enn det tiltenkte bruksområdet som spesifisert i denne guiden.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk kun TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing med compatible Triebel nakke størrelses dies.
- Sørg for at bushingen er sikkert festet før du bruker den til å tilpasse hylser.
- Unngå å påføre overdreven kraft under tilpasningsprosessen for å forhindre skade på bushingen eller die.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller motstand mens du bruker bushingen, stopp umiddelbart og inspiser for problemer.
- Følg alle produsentens instruksjoner for omlastingsprosessen, inkludert bruk av passende krutt og tennheter.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. Forbered Utstyret:

- Sørg for at omlastingspressen din er ren og fri for rusk.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr.

2. Fest Bushingen:

- Fjern den eksisterende bushingen fra Triebel nakke størrelses die, hvis aktuelt.
- Sett inn TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing i die.
- Sørg for at den er plassert riktig og sikkert.

3. Sikre Die:

- Fest die til omlastingspressen i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bekreft at die er strammet og plassert korrekt.

Bruk

1. Sett Opp Pressen:

- Juster omlastingspressen i henhold til spesifikasjonene for kaliberet du arbeider med (300 AAC Blackout).

2. Tilpass Hylsene:

- Sett hylsen inn i die og trekk håndtaket på pressen jevnt og stødig.
- Ikke hast prosessen; la utstyret gjøre arbeidet.

3. Inspiser De Tilpassede Hylsene:

- Etter tilpasning, sjekk hylsene for riktige dimensjoner og tegn på skade.
- Kast eventuelle hylser som ikke oppfyller sikkerhetsstandardene.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller ubrukelige bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Ikke kast omlastingsmaterialer i vanlig søppel; følg lokale retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere assistanse angående TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing, vennligst besøk produsentens nettside eller kontakt din forhandler.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med TRIEBEL Nakke Størrelse Bushing. Prioriter alltid sikkerhet og overhold alle anbefalte praksiser. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL, jeśli masz alergię na materiały, z których jest wykonana.
- Upewnij się, że narzędzia, z którymi używasz tulei, są w dobrym stanie technicznym.
- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami, aby nie uszkodzić produktu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas obsługi narzędzi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy Tuleja do Formatowania Szyjki jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są odpowiednio przygotowane do użycia.

2. Instalacja:

- Zamontuj Tuleję do Formatowania Szyjki w odpowiednim narzędziu do pomiaru szyjki.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze osadzona i stabilna.

3. Użytkowanie:

- Użyj tulei zgodnie z instrukcjami producenta narzędzia.
- Zmierz średnicę szyjki zgodnie z wymaganiami kalibru 300 AAC Blackout.
- Po zakończeniu pomiaru, ostrożnie zdejmij tuleję z narzędzia.

4. Czyszczenie:

- Po każdym użyciu oczyść Tuleję do Formatowania Szyjki z wszelkich resztek materiału.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Tuleję do Formatowania Szyjki TRIEBEL należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsitte TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm 300 AAC Blackout. Tämä tuote on suunniteltu kaulan koon kuorintaan ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja suojaruusteet ennen kuin aloitat.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Aseta bushing oikein kaulan koon kuorintaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti kaulan koon kuorinnassa.
- Varmista, että käytät oikeaa kaliberia (300 AAC Blackout) tuotteen kanssa.

4. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on hyvässä kunnossa ja toimii oikein.

Hävitämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för TRIEBEL Halskalibrering Bussningar

Introduktion

Tack för att du valde TRIEBEL Halskalibrering Bussningar. Denna produkt är avsedd för användning med Triebel halsstorlek dies och är designad för att säkerställa korrekt kalibrering av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition.
- Använd endast TRIEBEL halsstorlek dies som är kompatibla med dessa bussningar.
- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Var försiktig när du hanterar ammunition och följ alltid säkerhetsprotokoll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ta bort eventuell gammal bussning från dies.
- Sätt in den nya TRIEBEL halsstorlek bussningen i dies, se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bussningen är i rätt position innan du fortsätter.

2. Användning av bussningen:

- Följ tillverkarens instruktioner för att kalibrera ammunition med hjälp av bussningen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av utrustningen innan användning.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika exponering för skadliga ångor.

Avfallshantering

- Kassera alla oanvända eller skadade bussningar enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall; kontrollera om det finns specifika återvinningsprogram för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

Bezpečnostní pokyny pro používání TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm 300 AAC Blackout

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili redukční kroužek TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm 300 AAC Blackout. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil úpravu velikosti nábojnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezproblémové používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si ověřte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo opotřebovaný.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte pokyny výrobce pro správné používání a údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, že je pracovní prostor čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Odstraňte starý kroužek, pokud je to nutné.
- Nainstalujte TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm do die podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je kroužek správně upevněn.

3. Použití:

- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny pro použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek během používání na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a jakýchkoli dotazech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo výrobků se také obraťte na místní úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm 300

AAC Blackout. Věříme, že vám náš produkt přinese spokojenost a užitek.