

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm - 300 Win Mag

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 8.46mm
- Caliber: 300 Win Mag
- Diameter (outside): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm - 300 Win Mag
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008739
- Mfr. No.: 3000240-8,46
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 8.46mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,46mm 300 Win Mag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)
- [Český: Návod k použití TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 8,46mm 300 Win Mag

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring vor der Verwendung sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub oder anderen Partikeln zu minimieren.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Halskalibrierring die richtige Größe hat (Innendurchmesser: 8,46 mm).
- Reinigen Sie die Werkzeuge und den Halskalibrierring gründlich.

2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das Halsmaßwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung:

- Führen Sie das Halsmaßwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Halskalibrierring vorsichtig aus dem Werkzeug.
- Reinigen Sie den Ring und das Werkzeug nach jeder Anwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Gebrauch des Produkts an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um eine sichere Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the TRIEBEL Neck Size Bushing only with compatible TRIEBEL neck sizing dies.
- Always handle tools and equipment with care to prevent accidents or injuries.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before each use.
- Follow all relevant local laws and regulations related to reloading ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the bushing.
- **Work Environment:** Use the bushing in a wellventilated area to avoid inhalation of any particles generated during the reloading process.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the manufacturer's specifications for the bushing to prevent malfunction or accidents.
- **Proper Handling:** Do not apply excessive force when inserting or removing the bushing from the die.
- **Storage:** Store the bushing in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the TRIEBEL neck sizing die and the neck size bushing.
- Ensure your workspace is clean and organized to prevent accidents.

2. Installation:

- Remove the existing bushing from the neck sizing die by unscrewing it counterclockwise.
- Take the TRIEBEL Neck Size Bushing (8.46mm) and align it with the threads in the die.
- Screw the bushing into the die clockwise until it is securely fastened. Do not overtighten.

3. Usage:

- Insert the case you wish to resize into the die.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the neck sizing die, ensuring that the bushing is properly engaged with the case.
- After resizing, remove the case from the die and inspect it for any signs of damage.

4. PostUse:

- Clean the bushing and die after use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal sites for metal products.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the TRIEBEL Neck Size Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TRIEBEL Neck Size Bushing. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel, diseñado para su uso con dies de tamaño de cuello. Esta guía proporciona información importante para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- En caso de duda sobre el uso, consulta a un profesional o a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones si el producto se utiliza incorrectamente.
- Pueden ocurrir daños en el equipo si se utiliza con dies no compatibles.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente instalado en el die.
- No fuerces el casquillo en el die si no encaja correctamente.
- Utiliza equipo de protección personal (gafas de seguridad, guantes) al manipular el producto.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
- No utilices el producto si está dañado o desgastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Casquillo:

- Asegúrate de que el die de tamaño de cuello esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el casquillo de tamaño de cuello Triebel en el die, asegurándote de que encaje firmemente.
- Verifica que no haya espacios entre el casquillo y el die.

2. Uso del Casquillo:

- Coloca el cartucho en el die y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Aplica presión uniforme al operar el die para evitar daños al casquillo.
- Después de su uso, retira el casquillo del die con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- El casquillo de tamaño de cuello Triebel debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- Consulta a tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Casquillo de Tamaño de Cuello Triebel, consulta a tu distribuidor o visita el sitio web del fabricante. También puedes reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

Recuerda siempre revisar las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. Mantente seguro y disfruta de un uso responsable de tu producto.

Guide de Sécurité pour la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL 8.46mm 300 Win Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL uniquement avec des matrices de dimensionnement de col TRIEBEL compatibles.
- Manipule toujours les outils et l'équipement avec soin pour éviter les accidents ou les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la bague pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales pertinentes liées au rechargement de munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI) :** Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la bague.
- **Environnement de Travail :** Utilise la bague dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules générées pendant le processus de rechargement.
- **Éviter la Surcharge :** Ne dépasse pas les spécifications du fabricant pour la bague afin de prévenir les dysfonctionnements ou les accidents.
- **Manipulation Appropriée :** N'applique pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la bague de la matrice.
- **Stockage :** Range la bague dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la matrice de dimensionnement de col TRIEBEL et la bague de dimensionnement de col.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.

2. Installation :

- Retire la bague existante de la matrice de dimensionnement de col en la dévissant dans le sens antihoraire.
- Prends la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL (8.46mm) et aligne-la avec les filetages de la matrice.
- Vis la bague dans la matrice dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Ne serre pas trop.

3. Utilisation :

- Insère le cas que tu souhaites redimensionner dans la matrice.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner la matrice de dimensionnement de col, en t'assurant que la bague est correctement engagée avec le cas.
- Après le redimensionnement, retire le cas de la matrice et inspecte-le pour tout signe de dommage.

4. Après Utilisation :

- Nettoie la bague et la matrice après utilisation pour enlever toute débris ou résidu.
- Range la bague dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les options de recyclage ou les sites d'élimination désignés pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives énoncées dans ce document. Merci de prêter attention à la sécurité, et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Neck Size Bushing per le vostre esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il TRIEBEL Neck Size Bushing solo con matrici di dimensionamento del collo TRIEBEL compatibili.
- Maneggia sempre gli strumenti e le attrezzature con cura per prevenire incidenti o infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il bushing per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali pertinenti relativi alla ricarica delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Dispositivi di Protezione Personale (DPI):** Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il bushing.
- **Ambiente di Lavoro:** Utilizza il bushing in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle generate durante il processo di ricarica.
- **Evitare il Sovraccarico:** Non superare le specifiche del produttore per il bushing per prevenire malfunzionamenti o incidenti.
- **Maneggiamento Corretto:** Non applicare eccessiva forza durante l'inserimento o la rimozione del bushing dalla matrice.
- **Stoccaggio:** Conserva il bushing in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la matrice di dimensionamento del collo TRIEBEL e il neck size bushing.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.

2. Installazione:

- Rimuovi il bushing esistente dalla matrice di dimensionamento del collo svitandolo in senso antiorario.
- Prendi il TRIEBEL Neck Size Bushing (8.46mm) e allinealo con le filettature nella matrice.
- Avvita il bushing nella matrice in senso orario fino a quando non è saldamente fissato. Non stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Inserisci il bossolo che desideri ridimensionare nella matrice.
- Segui le istruzioni del produttore per l'operazione della matrice di dimensionamento del collo, assicurandoti che il bushing sia correttamente impegnato con il bossolo.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovi il bossolo dalla matrice e ispezionalo per eventuali segni di

danno.

4. PostUtilizzo:

- Pulisci il bushing e la matrice dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il bushing nella sua confezione originale o in un contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il bushing nei rifiuti domestici normali. Invece, controlla le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze relative al TRIEBEL Neck Size Bushing, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il TRIEBEL Neck Size Bushing. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di attenerti alle linee guida delineate in questo documento. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Neck Size Bushing for dine omlastingsbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker TRIEBEL Neck Size Bushing kun med kompatible TRIEBEL halsstørrelsesverktøy.
- Håndter alltid verktøy og utstyr med forsiktighet for å unngå ulykker eller skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushing for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle relevante lokale lover og forskrifter knyttet til omlasting av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Personlig verneutstyr (PPE):** Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert sikkerhetsbriller og hansker, når du bruker bushing.
- **Arbeidsmiljø:** Bruk bushing i et godt ventilert område for å unngå innånding av partikler som genereres under omlastingsprosessen.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for bushing for å unngå feil eller ulykker.
- **Riktig håndtering:** Ikke påfør overdreven kraft når du setter inn eller fjerner bushing fra verktøyet.
- **Lagring:** Oppbevar bushing på et tørt, kjølig sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert TRIEBEL halsstørrelsesverktøy og halsstørrelse bushing.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert for å unngå ulykker.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende bushing fra halsstørrelsesverktøyet ved å skru den mot klokken.
- Ta TRIEBEL Neck Size Bushing (8.46mm) og juster den med gjengene i verktøyet.
- Skru bushing inn i verktøyet med klokken til den er sikkert festet. Ikke stram for mye.

3. Bruk:

- Sett inn hylsen du ønsker å omforme i verktøyet.
- Følg produsentens instruksjoner for å betjene halsstørrelsesverktøyet, og sørg for at bushing er riktig engasjert med hylsen.
- Etter omforming, fjern hylsen fra verktøyet og inspiser den for eventuelle tegn på skade.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushing og verktøyet etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar bushing i sin originale emballasje eller en beskyttende sak for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast bushing i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallsteder for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående TRIEBEL Neck Size Bushing, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med TRIEBEL Neck Size Bushing. Prioriter alltid sikkerhet og overhold retningslinjene som er skissert i dette dokumentet. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet, og lykke til med omlastingen!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL. Nasza tuleja, zaprojektowana do wymiaru szyi o średnicy 8.46mm, jest przeznaczona do kalibru 300 Win Mag. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że narzędzie do wymiaru szyi jest odpowiednio zamocowane przed użyciem tulei.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Nie używaj tulei do wymiaru szyi, jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze narzędzi do obróbki metalu.
- Zwracaj szczególną uwagę podczas pracy z narzędziami, aby uniknąć zranień.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy tuleja do wymiaru szyi jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary element, jeśli jest to konieczne.
- Umieść nową tuleję w narzędziu do wymiaru szyi.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces wymiarowania, aby zapewnić dokładność.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu użytkowania, wyczyść narzędzie i tuleję.
- Przechowuj produkt w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Używane lub uszkodzone tuleje należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo zutylizować produkt, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL kaulan koko bushing tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita tuotetta tai itseäsi.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet epämukavuutta tai kipua sen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen aloittamista.
2. **Asennus:**
 - Poista vanha bushing, jos sellainen on.
 - Puhdista kaulan kokoamisvanteet huolellisesti.
 - Aseta uusi TRIEBEL kaulan koko bushing (8.46mm) paikalleen.
 - Varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
3. **Käyttö:**
 - Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
 - Tarkista bushing säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen keräyspisteeseen, joka hyväksyy metallijätteet.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön TRIEBEL kaulan koko bushing tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Introduktion

Tack för att du har valt TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm för 300 Win Mag. Denna produkt är avsedd för användning i samband med Triebel neck sizing dies. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och inte skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan du börjar använda den.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för ammunition och vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Se till att din Triebel neck sizing die är avstängd och urkopplad.
- Ta bort den befintliga bushing om det behövs.
- Installera den nya TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm genom att försiktigt sätta den på plats.
- Kontrollera att bushing sitter ordentligt och är korrekt justerad.

2. Användning av bushing:

- Använd bushing endast med kompatibla kalibrar, i detta fall 300 Win Mag.
- Följ tillverkarens anvisningar för att justera din neck sizing die för optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet bushing för slitage eller skador under användning.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten eller den har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid genom korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att alltid ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem bidrar du till en säkrare användning av TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag.

Návod k použití TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm 300 Win Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Neck Size Bushing 8.46mm pro kalibr 300 Win Mag. Tento produkt je určen pro výměnu na Triebel neck sizing dies a je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní použití. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro určený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací bushingu se ujistěte, že je váš neck sizing die čistý a bez zbytků materiálu.
- Při manipulaci s bushingem používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo poranění.
- Nikdy nepoužívejte bushing s nesprávným kalibrem, protože to může způsobit poškození zařízení nebo zranění.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování, přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně ochranných rukavic.
2. **Instalace bushingu:**
 - Očistěte neck sizing die od jakýchkoli zbytků.
 - Opatrně vložte neck size bushing do neck sizing die.
 - Ujistěte se, že bushing je správně usazen a zajištěn.
3. **Použití:**
 - Použijte neck sizing die s bushingem podle standardních postupů pro sizing nábojnic.
 - Sledujte proces a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození.
4. **Údržba:**
 - Po použití důkladně vyčistěte bushing a neck sizing die.
 - Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a zjistěte, zda existují speciální programy pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání TRIEBEL Neck Size

Bushing.