

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm - 416 Barrett

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 11.38mm
- Caliber: 416 Barrett
- Diameter (outside): 20mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm - 416 Barrett
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008762
- Mfr. No.: 3000245-11,38
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 11.38mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 11,38mm 416 Barrett](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIEBEL Neck Size Bushings](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání redukčního kroužku TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett](#)

Sicherheitshinweise für TRIEBEL Halskalibrierring 11,38mm 416 Barrett

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIEBEL Halskalibrierring entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für den Austausch an TriebelHalsmaßwerkzeugen konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser des Rings korrekt mit dem Kaliber übereinstimmt, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Halskalibrierring zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der TRIEBEL Halskalibrierring unbeschädigt und sauber ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring von Ihrem TriebelHalsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring mit einem Innendurchmesser von 11,38 mm sorgfältig ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Halskalibrierwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Kalibrierring nicht überlastet wird.
- Nach der Nutzung reinigen Sie das Werkzeug und den Kalibrierring gründlich, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme für Produkte dieser Art in Ihrer Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen zur Produktsicherheit oder bei Verdacht auf unsichere Produkte immer die zuständigen Behörden kontaktieren können.

Safety Instruction Guide for TRIEBEL Neck Size Bushings

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett. This product is designed for use with Triebel neck sizing dies, ensuring precise and safe reloading practices. It is important to follow these safety guidelines to ensure proper usage and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushing.
- Ensure that the neck sizing die is properly installed and securely fastened before use.
- Do not exceed the recommended specifications for the bushing, including the maximum pressure limits.
- Avoid using the bushing with incompatible calibers or products.
- If you experience any malfunction or unusual behavior during use, stop immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Neck Size Bushing:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove the existing neck sizing die from the press.
- Insert the TRIEBEL Neck Size Bushing into the neck sizing die, ensuring it fits snugly.
- Secure the die back into the reloading press, ensuring it is tightly fastened.

2. Using the Neck Size Bushing:

- Prepare your brass cases according to standard reloading practices.
- Insert a brass case into the neck sizing die with the bushing installed.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, applying consistent pressure.
- After sizing, remove the brass case from the die and inspect it for proper sizing.

3. PostUse Care:

- Clean the neck size bushing after each use to remove any residue.
- Store the bushing in its original packaging or a designated storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged products in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or further assistance regarding the TRIEBEL Neck Size Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the TRIEBEL Neck Size Bushing. Thank you for your attention to safety and responsible handling of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL

Introducción

Gracias por adquirir el Casquillo de Tamaño de Cuello TRIEBEL para el calibre 416 Barrett. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el proceso de recarga. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el Casquillo de Tamaño de Cuello TRIEBEL únicamente con dies de tamaño de cuello compatibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al utilizar herramientas de recarga, siempre usa gafas de seguridad y guantes.
- **Manipulación:** Evita el contacto con bordes afilados y superficies calientes.
- **Almacenamiento:** Guarda el Casquillo de Tamaño de Cuello en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.
- **Uso adecuado:** No utilices el producto para fines no previstos. Solo para el calibre especificado (416 Barrett).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un die de tamaño de cuello TRIEBEL compatible.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el die de tamaño de cuello existente si es necesario.
- Inserta el Casquillo de Tamaño de Cuello TRIEBEL en el die.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y fijado.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante del die para el ajuste y la operación.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un área segura y controlada.
- Siempre mantén la atención en el proceso de recarga y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Casquillo de Tamaño de Cuello TRIEBEL, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- No arrojes el producto a la basura común; verifica las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de este tipo.
- Considera la posibilidad de devolver el producto a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto cuando te comuniques.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y efectivo del Casquillo de Tamaño de Cuello TRIEBEL.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL 11.38mm 416 Barrett. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les matrices de dimensionnement de cou Triebel, assurant des pratiques de rechargement précises et sûres. Il est important de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser les risques associés au produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit pour tout dommage visible avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de la bague.
- Assure-toi que la matrice de dimensionnement de cou est correctement installée et solidement fixée avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour la bague, y compris les limites de pression maximales.
- Évite d'utiliser la bague avec des calibres ou des produits incompatibles.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrête immédiatement et consulte le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Bague de Dimensionnement de Cou :

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retire la matrice de dimensionnement de cou existante de la presse.
- Insère la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL dans la matrice de dimensionnement de cou, en t'assurant qu'elle s'adapte bien.
- Sécurise la matrice de nouveau dans la presse de rechargement, en t'assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation de la Bague de Dimensionnement de Cou :

- Prépare tes douilles en laiton selon les pratiques standard de rechargement.
- Insère une douille en laiton dans la matrice de dimensionnement de cou avec la bague installée.
- Opère la presse de rechargement selon les instructions du fabricant, en appliquant une pression constante.
- Après le dimensionnement, retire la douille en laiton de la matrice et inspectela pour un dimensionnement approprié.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie la bague de dimensionnement de cou après chaque utilisation pour enlever tout résidu.
- Range la bague dans son emballage d'origine ou dans un endroit de stockage désigné pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout produit inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Merci de ton attention à la sécurité et à la manipulation responsable de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL 11.38mm 416 Barrett. Questo prodotto è progettato per l'uso con le matrici di dimensionamento del collo Triebel, garantendo pratiche di ricarica precise e sicure. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione della bushing.
- Assicurarsi che la matrice di dimensionamento del collo sia installata correttamente e fissata saldamente prima dell'uso.
- Non superare le specifiche raccomandate per la bushing, inclusi i limiti massimi di pressione.
- Evitare di utilizzare la bushing con calibri o prodotti incompatibili.
- Se si verifica un malfunzionamento o un comportamento anomalo durante l'uso, fermarsi immediatamente e consultare il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Bussole di Dimensionamento del Collo:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovere la matrice di dimensionamento del collo esistente dalla pressa.
- Inserire la Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL nella matrice di dimensionamento del collo, assicurandosi che si adatti saldamente.
- Fissare nuovamente la matrice nella pressa di ricarica, assicurandosi che sia ben stretta.

2. Utilizzo della Bussole di Dimensionamento del Collo:

- Preparare i casi di ottone secondo le pratiche standard di ricarica.
- Inserire un caso di ottone nella matrice di dimensionamento del collo con la bushing installata.
- Azionare la pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore, applicando una pressione costante.
- Dopo il dimensionamento, rimuovere il caso di ottone dalla matrice e ispezionarlo per un dimensionamento corretto.

3. Cura PostUso:

- Pulire la bushing di dimensionamento del collo dopo ogni uso per rimuovere eventuali residui.

- Conservare la bushing nella sua confezione originale o in un'area di stoccaggio designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Invece, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante la Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile di questo prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIEBEL Neck Size Bushings

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett. Dette produktet er designet for bruk med Triebel neck sizing dies, og sikrer presise og trygge omstendigheter ved omlasting. Det er viktig å følge disse sikkerhetsretningslinjene for å sikre riktig bruk og minimere eventuelle risikoer knyttet til produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet for synlige skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushing.
- Sørg for at neck sizing die er riktig installert og sikkert festet før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene for bushing, inkludert maksimale trykkgrenser.
- Unngå å bruke bushing med inkompatible kalibre eller produkter.
- Hvis du opplever noen feil eller uvanlig oppførsel under bruk, stopp umiddelbart og kontakt produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Neck Size Bushing:

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet.
- Fjern den eksisterende neck sizing die fra pressen.
- Sett TRIEBEL Neck Size Bushing inn i neck sizing die, og sørg for at den passer godt.
- Fest die tilbake i omlastingspressen, og sørg for at den er stramt festet.

2. Bruk av Neck Size Bushing:

- Forbered dine messinghylser i henhold til standard omlastingspraksiser.
- Sett en messinghylse inn i neck sizing die med bushing installert.
- Betjen omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner, og påfør jevnt trykk.
- Etter størkning, fjern messinghylsen fra die og inspiser den for riktig størkning.

3. Etterbruk omsorg:

- Rengjør neck size bushing etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushing i originalemballasjen eller et bestemt oppbevaringsområde for å unngå skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller skadede produkter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere assistanse angående TRIEBEL Neck Size Bushing, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingopplevelse med TRIEBEL Neck Size Bushing. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig håndtering av dette produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL (11.38mm 416 Barrett). Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL tylko z odpowiednimi matrycami do pomiaru średnicy szyjki.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń produktu oraz obrażeń.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze narzędzi i materiałów, które mogą być używane w połączeniu z tuleją.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użytkowania

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy Tuleja do Formatowania Szyjki jest w dobrym stanie.

2. Instalacja

- Umieść Tuleję do Formatowania Szyjki w odpowiedniej matrycy.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona przed użyciem.

3. Użytkowanie

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces pomiaru średnicy szyjki, aby upewnić się, że wszystko przebiega prawidłowo.

4. Po Użytkowaniu

- Oczyszczyć Tuleję do Formatowania Szyjki z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj produkt w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Tuleję do Formatowania Szyjki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL Neck Size Bushing tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa kosteista tai äärimmäisistä lämpötiloista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kauluskoossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet, joita käytät, ovat hyvässä kunnossa.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä koskettamasta tuotteen teräviä reunoja.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.

2. Asennus:

- Aseta TRIEBEL Neck Size Bushing sopivaan kauluskohoon.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä bushingia vain tarkoituksenmukaisessa kauluskoossa (11.38mm 416 Barrett).
- Seuraa tarkasti kauluskohojen käyttöohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit TRIEBEL Neck Size Bushing tuotteen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina tarkistaa tuotteen turvallisuus ja noudattaa kaikkia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett. Denna produkt är avsedd för användning med Triebel neck sizing dies. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den uppvisar tecken på skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där bushing ska installeras noggrant.
- Sätt försiktigt in bushing i neck sizing die och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att det inte finns några mellanrum mellan bushing och die.

2. Användning:

- Använd bushing endast med kompatibla kaliber (416 Barrett).
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för användning av neck sizing dies.
- Om du upplever motstånd eller problem under användning, stoppa omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Návod k bezpečnému používání redukčního kroužku TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili redukční kroužek TRIEBEL Neck Size Bushing 11.38mm 416 Barrett. Tento výrobek je určen pro úpravu krčku a je kompatibilní s krkovými kalibračními dies od společnosti Triebel. V tomto dokumentu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoliv známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoliv dotazů ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání redukčního kroužku dodržujte doporučené postupy.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice, zejména pokud provádíte úpravy s nástroji.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a organizovaný.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je redukční kroužek čistý a nepoškozený.

2. Instalace:

- Opatrně vložte redukční kroužek do kalibračního dies.
- Zajistěte, aby byl kroužek správně usazen a pevně držel.

3. Použití:

- Při úpravě krčku postupujte podle pokynů výrobce kalibračního dies.
- Pravidelně kontrolujte, zda kroužek nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte redukční kroužek a pracovní prostor.
- Uložte výrobek na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.

- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a jeho používání se obraťte na příslušné místní úřady nebo výrobce. V případě nebezpečných situací neváhejte hlásit potenciálně nebezpečné výrobky a nehody příslušným orgánům. Sledujte také aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate Evropské unie.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho výrobku.