

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm - 50 Browning

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 13.88mm
- Caliber: 50 Browning
- Diameter (outside): 20mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm - 50 Browning
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008766
- Mfr. No.: 3000245-13,88
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 13.88mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring](#)
- [English: TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Bague de dimensionnement de col TRIEBEL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing](#)
- [Norsk: TRIEBEL Halsstørrelse Bushing Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Nackstorlek Bussningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro výrobek: TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm 50 Browning](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings 13,88mm für das Kaliber 50 Browning (50BMG). Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierring nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Produkts auf Beschädigungen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen TriebelHalsmaßwerkzeugen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass der Halskalibrierring nicht übermäßig beansprucht wird, um Materialermüdung zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder und unbefugte Personen nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs.
- Bei unsicherem Verhalten oder Beschädigung des Produkts sofort die Verwendung einstellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie den Halskalibrierring:

- Stellen Sie sicher, dass der Innendurchmesser von 13,88 mm und der Außendurchmesser von 20 mm den Spezifikationen Ihres Werkzeugs entsprechen.
- Untersuchen Sie den Kalibrierring auf Risse oder andere Beschädigungen.

2. Installation:

- Setzen Sie den Halskalibrierring vorsichtig in das entsprechende Halsmaßwerkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass der Ring sicher und fest sitzt, bevor Sie mit dem Kalibrieren beginnen.

3. Nutzung:

- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen Ihres Halsmaßwerkzeugs zur Durchführung des Kalibrierens.
- Überwachen Sie den Prozess kontinuierlich, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring nach der Verwendung gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, wo es nicht beschädigt werden kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des TRIEBEL Halskalibrierrings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen, um den Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Wichtige Hinweise

- Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitswarnungen, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.
- Halten Sie sich an alle geltenden Sicherheitsrichtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für TRIEBEL entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the neck size bushing.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the neck size bushing with compatible Triebel neck sizing dies.
- Inspect the neck size bushing for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use and storage of reloading equipment.
- In case of any doubts or questions regarding the product, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use eye protection when operating reloading equipment to prevent injury from debris.
- Ensure that the workspace is clean and organized to minimize the risk of accidents.
- Do not exceed the recommended specifications for the neck size bushing, including the diameter and caliber.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the reloading process to avoid malfunctions or accidents.
- Store the neck size bushing in a secure place when not in use to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for reloading.
- Ensure you have the correct Triebel neck sizing die that is compatible with the neck size bushing.

2. Installation:

- Remove the existing bushing from the neck sizing die if applicable.
- Insert the TRIEBEL Neck Size Bushing (13.88mm) into the die, ensuring it fits securely.
- Tighten any screws or fasteners to hold the bushing in place, following the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Follow the reloading process as per the guidelines provided with your neck sizing die.
- Monitor the bushing during use to ensure it remains secure and shows no signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities during the reloading process, stop immediately and inspect the equipment.

4. PostUse Care:

- Clean the neck size bushing and die after each use to remove any residue.
- Store the bushing in a protective case or designated area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn neck size bushings in accordance with local regulations.

- Do not throw the bushing in regular household waste. Instead, consider recycling it if possible.
- Ensure that the disposal method does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the TRIEBEL Neck Size Bushing, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product details at hand when seeking support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TRIEBEL Neck Size Bushing. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso en los dies de tamaño de cuello. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al manipular el casquillo.
- Evita el contacto con piezas móviles o afiladas durante la instalación.
- No fuerces el casquillo en el die; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de trabajo mientras usas el die.
- Sigue las recomendaciones del fabricante respecto a la presión y el torque al utilizar el casquillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

2. Instalación del casquillo:

- Retira cualquier residuo o suciedad del die de tamaño de cuello.
- Inserta el casquillo en el die asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegúrate de que el casquillo esté completamente asentado antes de proceder.

3. Uso del casquillo:

- Carga la munición en el die y sigue las instrucciones del fabricante para el proceso de recarga.
- Mantén el área de trabajo ventilada y libre de obstrucciones.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el casquillo del die con cuidado.
- Limpia el casquillo y el die para mantenerlos en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si el casquillo está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta la documentación proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si encuentras algún problema o tienes dudas sobre el uso del producto, no dudes en buscar ayuda.

Instructions de sécurité pour le Bague de dimensionnement de col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de dimensionnement de col TRIEBEL pour tes besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations de contact pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser la bague de dimensionnement de col.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi d'utiliser la bague de dimensionnement de col avec des matrices de dimensionnement de col Triebel compatibles.
- Inspecte la bague de dimensionnement de col pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage de l'équipement de rechargement.
- En cas de doutes ou de questions concernant le produit, demande de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise une protection oculaire lors de l'utilisation de l'équipement de rechargement pour éviter les blessures causées par des débris.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et organisé pour minimiser le risque d'accidents.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour la bague de dimensionnement de col, y compris le diamètre et le calibre.
- Suis toujours les directives du fabricant pour le processus de rechargement afin d'éviter les dysfonctionnements ou les accidents.
- Range la bague de dimensionnement de col dans un endroit sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout accès non autorisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour le rechargement.
- Assure-toi d'avoir la bonne matrice de dimensionnement de col Triebel compatible avec la bague de dimensionnement de col.

2. Installation :

- Retire la bague existante de la matrice de dimensionnement de col, si applicable.
- Insère la Bague de dimensionnement de col TRIEBEL (13.88mm) dans la matrice, en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Serre toutes les vis ou fixations pour maintenir la bague en place, en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Suis le processus de rechargement selon les directives fournies avec ta matrice de dimensionnement de col.

- Surveille la bague pendant l'utilisation pour t'assurer qu'elle reste sécurisée et ne montre aucun signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des irrégularités pendant le processus de rechargement, arrêtois immédiatement et inspecte l'équipement.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie la bague de dimensionnement de col et la matrice après chaque utilisation pour enlever tout résidu.
- Range la bague dans un étui de protection ou un endroit désigné pour éviter tout dommage.

Instructions de disposition

- Dispose de toutes les bagues de dimensionnement de col endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage plutôt de la recycler si possible.
- Assure-toi que la méthode de disposition ne présente pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la Bague de dimensionnement de col TRIEBEL, contacte le fabricant ou ton distributeur local. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque tu cherches du soutien.

En suivant ces instructions de sécurité et directives, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ta Bague de dimensionnement de col TRIEBEL. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il TRIEBEL Neck Size Bushing

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Neck Size Bushing per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni di contatto per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il neck size bushing.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il neck size bushing con matrici di dimensionamento del collo Triebel compatibili.
- Ispeziona il neck size bushing per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio dell'attrezzatura per la ricarica.
- In caso di dubbi o domande riguardanti il prodotto, cerca assistenza da un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza protezioni per gli occhi quando operi con attrezzature per la ricarica per prevenire infortuni da detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Non superare le specifiche raccomandate per il neck size bushing, inclusi il diametro e il calibro.
- Segui sempre le linee guida del produttore per il processo di ricarica per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Conserva il neck size bushing in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per la ricarica.
- Assicurati di avere la matrice di dimensionamento del collo Triebel corretta e compatibile con il neck size bushing.

2. Installazione:

- Rimuovi il bushing esistente dalla matrice di dimensionamento del collo, se applicabile.
- Inserisci il TRIEBEL Neck Size Bushing (13.88mm) nella matrice, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Serrare eventuali viti o fissaggi per tenere il bushing in posizione, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Segui il processo di ricarica come indicato nelle linee guida fornite con la tua matrice di dimensionamento del collo.
- Monitora il bushing durante l'uso per assicurarti che rimanga sicuro e non mostri segni di usura o danneggiamento.

- Se noti irregolarità durante il processo di ricarica, fermati immediatamente e ispeziona l'attrezzatura.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il neck size bushing e la matrice dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il bushing in un contenitore protettivo o in un'area designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali neck size bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare il bushing nei rifiuti domestici normali. Invece, considera di riciclarlo se possibile.
- Assicurati che il metodo di smaltimento non comporti rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il TRIEBEL Neck Size Bushing, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo TRIEBEL Neck Size Bushing. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative dell'UE.

TRIEBEL Halsstørrelse Bushing

Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du valgte TRIEBEL Halsstørrelse Bushing for dine omlastingsbehov. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner, bruksretningslinjer og kontaktinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker halsstørrelse bushing.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at du bruker halsstørrelse bushing med kompatible Triebel halsstørrelsesdie.
- Inspiser halsstørrelse bushing for tegn på skade før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og lagring av omlastingsutstyr.
- I tilfelle tvil eller spørsmål angående produktet, søk hjelp fra en kvalifisert profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller ved drift av omlastingsutstyr for å forhindre skade fra rusk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert for å minimere risikoen for ulykker.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene for halsstørrelse bushing, inkludert diameter og kaliber.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for omlastingsprosessen for å unngå feil eller ulykker.
- Oppbevar halsstørrelse bushing på et sikkert sted når den ikke er i bruk for å forhindre uautorisert tilgang.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for omlasting.
- Sørg for at du har riktig Triebel halsstørrelsesdie som er kompatibel med halsstørrelse bushing.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende bushing fra halsstørrelsesdie hvis aktuelt.
- Sett inn TRIEBEL Halsstørrelse Bushing (13.88mm) i die, og sørg for at den sitter sikkert.
- Stram eventuelle skruer eller festemidler for å holde bushing på plass, i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Følg omlastingsprosessen i henhold til retningslinjene som følger med halsstørrelsesdie.
- Overvåk bushing under bruk for å sikre at den forblir sikker og ikke viser tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter under omlastingsprosessen, stopp umiddelbart og inspiser utstyret.

4. Etter bruk:

- Rengjør halsstørrelse bushing og die etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushing i en beskyttende boks eller angitt område for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte halsstørrelse bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushing i vanlig husholdningsavfall. Vurder å resirkulere det hvis mulig.
- Sørg for at avfallsmetoden ikke utgjør en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående TRIEBEL Halsstørrelse Bushing, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig når du søker støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med din TRIEBEL Halsstørrelse Bushing. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUregelverket.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL (13.88mm 50 Browning). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użycia i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL tylko w odpowiednich reduktorach do kalibracji.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z narzędziami i akcesoriami.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących ciśnienia i temperatury.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Przeczytaj instrukcje dotyczące reduktora, z którym będziesz pracować.

2. Instalacja:

- Włóż Tuleję do Formatowania Szyjki do odpowiedniego reduktora.
- Upewnij się, że Tuleja jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użycie:

- Używaj Tulei zgodnie z instrukcją obsługi reduktora.
- Monitoruj proces kalibracji, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, wyjmij Tuleję z reduktora.
- Dokładnie oczyść Tuleję i przechowuj w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Tuleję do Formatowania Szyjki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić Twoje bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania produktu. Dziękujemy za wybór Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL Neck Size Bushing tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä: Varmista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta: Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja sen käyttöön liittyy riskejä, jos sitä käytetään väärin.
- Seuraa mahdollisia tuotteen takaisinvetotietoja: Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos se on vahingoittunut tai sen osia puuttuu.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Asenna TRIEBEL Neck Size Bushing seuraavien vaiheiden mukaan:
 1. Poista vanha bushing, jos sellainen on.
 2. Asenna uusi bushing huolellisesti paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
 3. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Varmista, että käytät oikeaa kaliberia (50 Browning) tuotteen kanssa.
- Seuraa tarkasti kaikkia käyttöohjeita, jotta vältät onnettomuudet.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero käytössäsi, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TRIEBEL Neck Size Bushing tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Nackstorlek Bussningar

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Nackstorlek Bussningar. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Triebel nackstorleksverktyg. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att undvika skador och säkerställa en korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och tillbehör.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och användning av bussningarna.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom bruksanvisningen för ditt nackstorleksverktyg noggrant.

2. Installation av bussningar:

- Ta bort den gamla bussningen från nackstorleksverktyget.
- Rengör området där bussningen ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Sätt försiktigt den nya TRIEBEL bussningen (13.88mm) på plats och se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Följ tillverkarens instruktioner för att använda nackstorleksverktyget med den installerade bussningen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av verktyget innan användning.

Avfallshantering

- Kassera använda eller skadade bussningar enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående TRIEBEL Nackstorlek Bussningar, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TRIEBEL Nackstorlek Bussningar. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter!

Bezpečnostní pokyny pro výrobek: TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm 50 Browning

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm 50 Browning. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při úpravě krčku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro úpravu krčku.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny viditelné poškození nebo vadné části.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoliv známky poškození, nepoužívejte ho a obraťte se na odborníka.
- Sledujte jakékoli aktualizace ohledně stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s výrobkem používejte ochranné brýle a rukavice, aby se minimalizovalo riziko poranění.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami a částmi výrobku.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně nainstalován a upevněn.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro údržbu a čištění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je pracovní plocha čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Opatrně odstraňte výrobek z obalu.
- Zkontrolujte, zda je vnitřní průměr bushingu (13,88 mm) kompatibilní s vaším diesetupem.
- Upevněte bushing do správné pozice v die.

3. Použití:

- Použijte bushing podle pokynů pro krčkování.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoliv abnormalitám během procesu.
- Po dokončení procesu důkladně vyčistěte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady pro ochranu životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny dotazy týkající se bezpečnosti výrobku by měly být směřovány na EU kontaktní místo.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání TRIEBEL Neck Size Bushing 13.88mm 50 Browning. Vaše bezpečnost je naší prioritou.