

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die - 9.5x77 - 1 1/4"

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wkładki FL służą do formowania łuski na pełną długość.

Oprócz wymiennego rozszerzenia, nasze wkładki FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek.

Wszystkie używane wrzeciona, rozszerzenie i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wciśnięta do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. To formuje łuskę i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej.

Specyfikacje:

- Gwint: 1 1/4"
- Rozszerzenie (średnica): 9.50mm

Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby.

Więcej instrukcji i pomocy w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

[Instrukcję obsługi znajdziesz tutaj](#)

Cechy

- Nazwa: [TRIEBEL Full Length Die - 9.5x77 - 1 1/4"](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2008781
- Nr prod.: 3472011
- Nabój: 9.5x77mm
- Odmiana matryc: Full Length Sizing Die
- Skręt: 1 1/4"
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TRIEBEL Full Length Die 9.5x77. Nasze wkładki FL są zaprojektowane do formowania łusek na pełną długość, zapewniając precyzyjne kalibrowanie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane i działają.
- Podczas używania wkładek FL, zawsze stosuj odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Używaj wkładek FL tylko z odpowiednimi łuskami, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu i zapewnić bezpieczeństwo.
- Nie próbuj modyfikować lub naprawiać wkładek FL samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Wkładki FL:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją.
- Zainstaluj wkładkę FL w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy wkładka jest stabilnie zamocowana przed rozpoczęciem pracy.

2. Użycie Wkładki FL:

- Umieść łuskę w wkładce FL.
- Wciśnij łuskę do wkładki, aby przeprowadzić kalibrację.
- Wyciągnij łuskę z wkładki, aby sprawdzić, czy szyjka jest prawidłowo uformowana.

3. Wymiana Komponentów:

- W razie potrzeby wymień rozszerzenie, wrzeciono lub bolec wyrzucający, korzystając z instrukcji zawartych w podręczniku obsługi.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia produktu, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl