

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 10.23mm - 377 Swiss P

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Reduktor do kalibracji Triebel - do wymiany w kalibrze Triebel do rozmiaru szyjki.

Specyfikacje

- Średnica (wewnętrzna): 10.23mm
- Kaliber: 375 Swiss P
- Średnica (zewnątrzna): 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [TRIEBEL Neck Size Bushing 10.23mm - 377 Swiss P](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2008791
- Nr prod.: 3000241-10,23
- Odmiana matryc: Bushing Neck Sizing Die
- Średnica wewnętrzna: 10.23mm
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 60mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 50mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej kalibracji szyjek w broni palnej. Należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego narzędzia do kalibracji, które jest zgodne z Tuleją do Formatowania Szyjki TRIEBEL.
- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas pracy z narzędziami do kalibracji.
- Nie używaj Tulei do Formatowania Szyjki, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dotykać gorących powierzchni narzędzi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy Tuleja do Formatowania Szyjki nie jest uszkodzona.

2. Instalacja:

- Umieść Tuleję w odpowiednim narzędziu do kalibracji.
- Upewnij się, że Tuleja jest prawidłowo zamocowana, aby uniknąć przesunięcia podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Włóż materiał do kalibracji zgodnie z instrukcjami producenta narzędzia.
- Używaj narzędzia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego nacisku.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu kalibracji wyjmij materiał i oczyść Tuleję z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj Tuleję w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj Tulei do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Tulei do Formatowania Szyjki TRIEBEL, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy TRIEBEL lub odwiedź naszą stronę internetową.

Pamiętaj, że stosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych. Dziękujemy za zaufanie do produktów TRIEBEL.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl