

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod.

Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop.

Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- PRS Short (approx. 7.5" collapsed, 13" extended)
- Standard (approx. 9" collapsed, 15" extended)
- Double Pull (approx. 9" collapsed, 18.5" extended)
- Triple Pull (approx. 14.5" collapsed, 36" extended)
- Weight: starting from 21 oz.

Attributes

- Name: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2009725
- Mfr. No.: 106294-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Delivery weight: 1.28kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 508mm
- UPC: 682157405633

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Suomi: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Dieses Produkt wurde mit Blick auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet Ihnen eine stabile und vielseitige Plattform für Ihre Jagd oder Schießsportbedürfnisse. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Bipod in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Halten Sie den Bipod von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Berichten Sie etwaige unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod vollständig ausgefahren und sicher verriegelt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie den Bipod einstellen oder verwenden.
- Seien Sie vorsichtig beim Einstellen der Höhe und Neigung, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die integrierte Barricade Stop, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile des Bipods auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem geeigneten Bereich befinden, um den Bipod zu montieren.

2. Installation

- Befestigen Sie den Bipod an Ihrer Waffe über die Picatinny oder ARCA/RRSDovetail-Halterung.
- Verwenden Sie den Schnellverschlussknopf, um den Bipod sicher zu befestigen.

3. Einstellung

- Um die Höhe einzustellen, drücken Sie den Hebel und ziehen Sie den Fuß auf die gewünschte Höhe (von 4,5" bis 15,5").
- Stellen Sie den Neigungswinkel ein, indem Sie den entsprechenden Knopf drehen, um den gewünschten Winkel (bis zu 170 Grad) zu erreichen.
- Passen Sie die Pan-Funktion an, indem Sie den Knopf für die Pan-Einstellung verwenden.

4. Nutzung

- Positionieren Sie den Bipod auf einer stabilen Unterlage.
- Überprüfen Sie, dass alle Einstellungen sicher verriegelt sind, bevor Sie die Waffe ablegen oder verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des Bipods die richtige Höhe und den richtigen Winkel haben, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

5. Nach der Nutzung

- Klappen Sie die Beine des Bipods zusammen und sichern Sie ihn für den Transport.
- Lagern Sie den Bipod an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Komponenten des Bipods, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform für Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates besuchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod entschieden haben. Genießen Sie Ihre Zeit beim Schießen und bleiben Sie sicher!

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read and understand all safety guidelines before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is assembled correctly before use.
- Always inspect the bipod for any signs of damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the bipod and its components away from children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure the bipod is fully extended and locked in place before using it to stabilize your firearm.
- **Height Adjustment:** Use the singlehanded adjustment feature carefully to avoid pinching fingers or causing injury.
- **Surface Compatibility:** Use the spiked feet on stable surfaces to prevent slipping. If using rubber feet, ensure they are suitable for the surface type.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the bipod. Ensure your firearm is within the specified range for safe use.
- **Environmental Awareness:** Avoid using the bipod in adverse weather conditions that could affect stability, such as strong winds or heavy rain.

Instructions for Installation and Usage

1. Assembling the Bipod:

- Remove the bipod from the packaging and check all components.
- Attach the bipod to your firearm using the Picatinny mount or ARCA/RRS dovetail mount as per your preference.
- Ensure the mount is secure before proceeding.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height, press the quick release button and slide the legs to the desired length.
- Lock the legs in place by releasing the button once the desired height is achieved.

3. Adjusting Cant and Pan:

- Use the tension adjustment knob to set the desired cant angle.
- For panning, ensure the locking mechanism is disengaged, and adjust as needed.

4. Positioning:

- Position the bipod on a stable surface.
- Ensure the legs are fully extended and locked in place before shooting.

5. PostUse:

- After use, collapse the legs and store the bipod in a safe location.
- Regularly check for wear and tear, especially on the feet and adjustment mechanisms.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, ensure it is recycled or disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, please reach out to the manufacturer's customer support team or refer to the product's official website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y versatilidad en tus actividades de caza y tiro. Es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si presenta daños visibles o si alguna de sus partes está suelta.
- Guarda el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bipode solo en superficies estables y seguras.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y bloqueado antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipode con un peso que exceda su capacidad de soporte.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su seguridad.
- Mantén siempre una distancia segura de otros usuarios y objetos mientras usas el bipode.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Conecta el bipode al soporte Picatinny o ARCA de tu equipo utilizando el sistema de liberación rápida.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente asegurado antes de continuar.

2. Ajuste de Altura:

- Utiliza la perilla de ajuste para modificar la altura del bipode de 4.5" a 15.5".
- Asegúrate de que la altura esté bloqueada antes de usar el bipode.

3. Posicionamiento de las Patas:

- Ajusta las patas del bipode según sea necesario para lograr la posición de tiro deseada.
- Utiliza las posiciones de bloqueo para asegurar las patas en su lugar.

4. Uso del Tope de Barricada:

- Utiliza el tope de barricada integrado para mayor estabilidad al disparar.

5. Mantenimiento:

- Limpia el bipode regularmente con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.
- Inspecciona las patas y los mecanismos de ajuste para asegurarte de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Siempre considera la posibilidad de reciclar el bipode si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, busca la información de contacto proporcionada por el fabricante o el distribuidor autorizado.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu MDT CKYEPOD Gen2 Bipod de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero.

Guide de Sécurité pour le Bipod MDT CKYEPOD Gen2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod MDT CKYEPOD Gen2. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipod.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipod est toujours utilisé dans des conditions sûres et appropriées.
- Ne laissez pas le bipod sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou installé.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipod pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le bipod hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le bipod de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bipod uniquement avec des armes à feu compatibles et selon les instructions du fabricant.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée du bipod.
- Assurez-vous que le bipod est correctement installé et sécurisé avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne placez pas votre corps ou vos membres en dessous de la ligne de tir lorsque vous utilisez le bipod.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de dangers à proximité lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipod :

- Retirez le bipod de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Fixez le bipod à votre arme à feu en utilisant le montage Picatinny ou ARCA/RRS approprié.
- Assurez-vous que le bipod est bien verrouillé en place.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Utilisez le mécanisme d'ajustement à une main pour régler la hauteur du bipod entre 4,5" et 15,5".
- Testez la stabilité du bipod après chaque ajustement.

3. Positionnement des Jambes :

- Déployez les jambes du bipod en fonction de la position de tir souhaitée (replié, incliné, vers le bas).
- Vérifiez que les jambes sont bien verrouillées dans la position choisie.

4. Utilisation :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que le bipod est stable et que vous avez une bonne prise sur votre arme.
- Ne tirez que lorsque vous êtes certain que la zone est dégagée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipod avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous souhaitez vous débarrasser du bipod, envisagez de le donner ou de le recycler conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipod, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur agréé. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantirez une utilisation optimale et sécurisée de votre Bipod MDT CKYEPOD Gen2. Restez toujours vigilant et informé pour profiter pleinement de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il bipiede solo per scopi previsti. Non utilizzare per applicazioni diverse da quelle indicate.
- Assicurarsi che il bipiede sia sempre utilizzato su superfici stabili e sicure.
- Controllare regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo consigliato durante l'uso.
- Assicurarsi che tutte le regolazioni siano bloccate prima di utilizzare il bipiede.
- Evitare di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.
- Non tentare di modificare o riparare il bipiede senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare il bipiede solo su terreni solidi e piani per evitare ribaltamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipiede

- Rimuovere il bipiede dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Scegliere il tipo di montaggio desiderato (Picatinny o ARCA/RRS) e assicurarsi che sia compatibile con il vostro sistema.
- Fissare il bipiede al sistema di montaggio seguendo le istruzioni del produttore per garantire una connessione sicura.

2. Regolazione dell'Altezza

- Utilizzare la manopola di regolazione per impostare l'altezza desiderata. Assicurarsi che l'altezza sia bloccata prima dell'uso.
- Regolare le gambe indipendentemente per ottenere la posizione di tiro ottimale.

3. Utilizzo del Bipiede

- Posizionare il bipiede su una superficie stabile.
- Controllare che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il bipiede per la mira.
- Utilizzare le posizioni di bloccaggio (riposto, inclinato, abbassato) in base alle esigenze di tiro.

4. Rimozione del Bipiede

- Per rimuovere il bipiede, seguire le istruzioni del produttore per garantire una rimozione sicura e corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato. Verificare se ci sono centri di raccolta specializzati per materiali metallici o plastici.
- Se il bipiede è danneggiato, contattare il produttore per le opzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il bipiede. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del bipiede MDT CKYEPOD Gen2. La sicurezza è la nostra priorità e il corretto utilizzo del prodotto contribuirà a garantire un'esperienza di tiro positiva e senza incidenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów MDT CKYEPOD Gen2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z bipodu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko przez osoby, które mają doświadczenie w obsłudze sprzętu strzeleckiego.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do innych celów.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie, w którym korzystasz z bipodu, aby uniknąć zagrożeń dla siebie i innych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze korzystaj z bipodu na stabilnym i równym podłożu.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która przekracza jego maksymalne limity.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia i osób w pobliżu podczas korzystania z bipodu.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych (np. silny wiatr, deszcz), które mogą wpłynąć na jego stabilność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Zdejmij bipod z opakowania i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Przymocuj bipod do broni za pomocą mocowania Picatinny lub ARCA/RRS, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że bipod jest dobrze zamocowany i stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie bipodu:

- Użyj jednoręcznego mechanizmu regulacji, aby dostosować wysokość bipodu do swoich potrzeb.
- Ustaw nogi bipodu w odpowiednich pozycjach blokady (schowany, pod kątem, w dół).
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny i nie ma luzów przed rozpoczęciem strzelania.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń.
- Czyść bipod wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu po każdym użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy bipod jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania bipodu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu MDT CKYEPOD Gen2, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem wsparcia.

Dziękujemy za wybór bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z naszego produktu.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT CKYEPOD Gen2 Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Säädä jalkojen korkeudet ja kulmat huolellisesti varmistaaksesi vakaan ampumaasennon.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin käytön aikana.
- Huolehdi siitä, että ympärilläsi ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipodi tarvittavaan asentoon, käyttäen Picatinny tai ARCA/RRSkiinnitystä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä jalkojen korkeudet yhdellä kädellä halutulle korkeudelle (4.5" 15.5").
- Käännä bipodia 360 astetta tai kallista sitä 170 astetta tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat lukittuja ennen ampumista.
- Käytä piikkijalkoja parhaan pidon saavuttamiseksi. Jos käytät kumijalkoja, varmista niiden yhteensopivuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä erikseen merkittyjä kierrätyspisteitä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti MDT CKYEPOD Gen2 Bipodistasi turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll bipoden och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden och vinkeln på benen på ett kontrollerat sätt för att undvika skador.
- Använd spikfötterna på rätt sätt för bästa grepp och stabilitet.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn, om det inte är nödvändigt.
- Kontrollera att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med hjälp av Picatinnyfästet eller det justerbara ARCA/RRS spårfästet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd och vinkel:

- För att justera höjden, tryck på justeringsknappen och dra upp eller ner benen till önskad höjd.
- Justera vinkeln genom att luta bipoden till önskad position och låsa fast den.

3. Användning av spikfötter:

- När du använder spikfötter, se till att de är ordentligt fästa och i kontakt med ytan för bästa grepp.
- Om du byter till gummifötter, säkerställ att de är kompatibla med bipodens ben.

4. Nedpackning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsknappen och vik benen inåt.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

När bipoden når slutet av sin livscykel, vänligen följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Återvinn delar av bipoden där det är möjligt, speciellt aluminiumkomponenterna, för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a univerzálnost při lovu nebo závodním střelbě. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě prostudujte všechny instrukce a varování.
- Produkt používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Ujistěte se, že máte vhodné znalosti a dovednosti pro bezpečné používání bipodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dodržujte všechna místní pravidla a předpisy týkající se střelby a lovu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bipod v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při nastavení výšky bipodu se ujistěte, že je stabilní a pevně umístěn.
- Nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při manipulaci s bipodem buďte opatrní, aby nedošlo k poranění způsobenému ostrými hroty.
- Při přenášení bipodu vždy zajistěte, aby byly nohy složeny a aby nedošlo k náhodnému otevření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní montážní systém (Picatinny nebo ARCA/RRS).
- Podle potřeby připevněte bipod k vaší zbrani pomocí rychlého uvolnění nebo montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je bipod pevně připevněn a stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Uchopte ovládací knoflík a nastavte výšku bipodu jednou rukou.
- Ujistěte se, že je výška nastavena na požadovanou úroveň (mezi 4.5" a 15.5").
- Zkontrolujte, zda je bipod stabilní a bezpečně zajištěný.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je v rovné poloze.
- Použijte zámkové polohy pro zajištění stability (složený, nakloněný a dolů).
- Při střelbě se ujistěte, že je bipod správně nastaven a zajištěn.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo údržby produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod.

