

Dillon RL550 ToolHead - Zero Play - Free Float ready

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Akcesoria do pras](#)

Co robi narzędzie z ruchomą głowicą?

Ta głowica narzędziowa Free-Float, Zero-Play ma pierścienie blokujące, które pozwalają na swobodne poruszanie się narzędzi do formowania i osadzania. Ta ruchoma akcja pozwala narzędziom na dokładne centrowanie się nad każdą łuską, co zapewnia najlepsze możliwe wyrównanie i bardziej współosiową amunicję.

NO IMAGE
AVAILABLE

Co to jest Zero Play?

Ta głowica narzędziowa nie używa oryginalnych pinów głowicy dostarczanych przez Dillon. Głowica ta jest przymocowana dwoma śrubami M3 i unosi się na najwyższą pozycję. Kiedy cyklujesz łuski w dół, głowica nie porusza się, a łuski wychodzą w prostej linii. Najlepszą praktyką jest lekko poluzować śruby M3, wcisnąć talerz indeksujący z łuską do narzędzi i dokręcić śruby M3 w najlepszej pozycji głowicy.

Czym jest współosiowość i dlaczego ma to znaczenie?

Współosiowość odnosi się do tego, jak prosto pocisk znajduje się na szczycie załadowanej łuski. Pocisk, który jest prosty, wejdzie w gwint lufy w ten sposób. Pociski, które wchodzą w gwint lekko krzywo, nie strzelają z najwyższą dokładnością.

Co jest nie tak z używaniem oryginalnych głowic narzędziowych?

Prasy Dillon to świetne maszyny wykonane zgodnie z wysokimi standardami jakości. Jednak odlewane głowice narzędziowe mają swoje ograniczenia. Jak możemy wiedzieć, czy flansa głowicy narzędziowej jest płaska? Jak możemy wiedzieć, że każde gwintowane stanowisko w głowicy narzędziowej jest idealnie wyrównane z talerzem łuskowym? Jak możemy wiedzieć, że stanowiska są równomiernie rozmieszczone? Wszystkie te obszary mogą prowadzić do potencjalnych niewyrównania i skutkować amunicją, która nie jest tak współosiowa, jak mogłaby być. Głowica narzędziowa to ostatnie ogniwo między twoimi narzędziami a prasą, więc ma sens, że jakość jest niezwykle ważna. Z ponad 100 000 EUR wartości narzędzi, miar proszku i innych akcesoriów zamontowanych w twojej głowicy narzędziowej, czy nie chcesz wiedzieć, że to najlepsze dostępne?

Co jest innego w nowej głowicy narzędziowej CNC?

Te głowice narzędziowe są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami. Są one obrabiane CNC z aluminium 6082, które jest znacznie mocniejsze i ma mniejszą elastyczność niż odlewana głowica narzędziowa. Wszystkie krytyczne wymiary są obrabiane w jednej operacji, co zapewnia, że wszystkie powierzchnie są prawdziwe i wyrównane względem siebie. Otwory na narzędzia są umiejscowione z bardzo wysoką precyzją, a gwinty 7/8-14 są obrabiane z ciasnymi tolerancjami dla precyzyjnego dopasowania i wyrównania, co skutkuje narzędziami, które są bardziej precyzyjnie wyśrodkowane w każdym otworze i lepiej wyrównane z łuskami w talerzu łuskowym. Flansa jest również bardziej płaska niż można osiągnąć z odlewaną głowicą narzędziową.

- Wyprodukowano w Europie
- W zestawie śruby M3 i klucz imbusowy
- Gotowe do pierścieni Free-float

Cechy

- Nazwa: ARMANOV Dillon RL550 ToolHead - Zero Play - Free Float ready
- Producent: ARMANOV
- Nr produktu: EU2009906
- Nr prod.: DTH550FF-BL
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Waga dostawy: 0.254kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 103mm
- Długość wysyłki: 105mm
- EAN: 0712195457070

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia ARMANOV Dillon RL550 ToolHead Zero Play Free Float Ready. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj narzędzia, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze narzędzi do formowania i osadzania.
- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w obszar roboczy podczas cyklowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż narzędzia:

- Zdejmij oryginalną głowicę narzędziową, jeśli jest zamontowana.
- Zamontuj głowicę ARMANOV, używając dostarczonych śrub M3.
- Upewnij się, że głowica jest uniesiona na najwyższą pozycję przed dokręceniem śrub.

2. Użycie narzędzia:

- Wciśnij talerz indeksujący z łuską do narzędzi.
- Lekko poluzuj śruby M3, aby umożliwić ruch głowicy.
- Dokręć śruby M3 w najlepszej pozycji głowicy.
- Cykluj łuski w dół, upewniając się, że głowica nie porusza się.

3. Zarządzanie amunicją:

- Sprawdzaj, czy pociski są prawidłowo wyrównane z łuskami przed strzałem.
- Używaj narzędzi zgodnie z ich specyfikacjami, aby zapewnić współosiowość.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych śmieci, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem producenta.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl