

INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON PRECISION XL650 - ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL-650

Index Bearing Cam Block for Dillon XL650 is easy to install.

This is a premium upgrade that smooths the action for the index cam and removes the need for grease on the index pawl. Armanov Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL650 replaces the steel block that causes friction and drag.

NO IMAGE
AVAILABLE

Compatible with the current model Dillon Precision XL650 progressive reloading press.

Included is one aluminum bearing block with a sealed ball bearing.

Made from aircraft grade aluminum. Anodized in blue color.

Made with precision on a CNC in the Europe.

How it works:

Attributes

- Name: ARMANOV Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL-650
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009911
- Mfr. No.: IBXL650
- Color: Blue
- Material: Aircraft Aluminum
- Delivery weight: 0.022kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 75mm
- EAN: 0712195456585

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK für DILLON PRECISION XL650](#)
- [English: ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON PRECISION XL650](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Cam Block à Roulement Index ARMANOV pour Dillon Precision XL650](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650](#)
- [Suomi: ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON PRECISION XL650](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON PRECISION XL650](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK für DILLON PRECISION XL650

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den ARMANOV Index Bearing Cam Block für die Dillon Precision XL650 entschieden hast. Dieses Produkt ist ein hochwertiges Upgrade, das die Leistung deiner Wiederladepresse verbessert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte alle Sicherheitsvorschriften und Anweisungen des Herstellers ein.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Produkt nur mit der Dillon Precision XL650 Wiederladepresse.
- Achte darauf, dass der Index Bearing Cam Block korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs der Presse.
- Trage geeignete Schutzkleidung, wie z.B. eine Schutzbrille, während der Nutzung.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt ist.
- Bereite alle notwendigen Werkzeuge vor, die für die Installation benötigt werden.

2. Entfernen des alten Blocks:

- Entferne den alten Stahlblock vorsichtig, um Beschädigungen an der Presse zu vermeiden.

3. Einbau des neuen Cam Blocks:

- Setze den ARMANOV Index Bearing Cam Block in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Block fest sitzt und keine Bewegungen oder Spiel hat.

4. Überprüfung:

- Überprüfe die Installation visuell, um sicherzustellen, dass alles korrekt sitzt.
- Schließe die Presse wieder an das Stromnetz an.

Nutzung

- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache die Bewegung des IndexCams während des Betriebs, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, das Beste aus deinem ARMANOV Index Bearing Cam Block für die Dillon Precision XL650 herauszuholen. Vielen Dank für deinen Einkauf!

ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON PRECISION XL650

Introduction

Thank you for choosing the Armanov Index Bearing Cam Block for your Dillon Precision XL650 reloading press. This product is designed to enhance the performance of your reloading press by reducing friction and eliminating the need for grease on the index pawl. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities or malfunctions, stop using the product immediately and consult a professional.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction of the reloading press.
 - Use of the product with incompatible models may cause damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure compatibility with the Dillon Precision XL650 before installation.
 - Follow installation instructions carefully to avoid improper setup.
 - Do not use excessive force during installation.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools for installation.
 - Ensure that the Dillon Precision XL650 is powered off and disconnected from any power source.
2. **Installation Steps:**
 - Remove the existing steel block from the index cam area.
 - Clean the installation area to remove any debris or old grease.
 - Align the Armanov Index Bearing Cam Block with the mounting holes.
 - Secure the cam block in place using the provided hardware.
 - Ensure that the sealed ball bearing is properly seated within the block.
3. **Usage:**
 - Once installed, test the action of the index cam to ensure smooth operation.
 - Regularly check the installation for tightness and functionality.
 - If any issues arise, refer to the troubleshooting section of your Dillon Precision XL650 manual.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product reaches the end of its life, dispose of it following local electronic waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Armanov Index Bearing Cam Block, please contact the manufacturer directly for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance of your Dillon Precision XL650 with the Armanov Index Bearing Cam Block!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Cam para Rodamiento de Índice de Armanov para Dillon Precision XL650. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu prensa de recarga, garantizando un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, instalación y uso del producto, así como instrucciones para su eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y otras personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas cualquier daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con partes móviles:** Al usar el Bloque de Cam, asegúrate de que tus manos y ropa estén alejadas de las partes móviles de la prensa de recarga.
- **No fuerces el mecanismo:** Si sientes resistencia al operar el mecanismo, detente y revisa si hay obstrucciones o problemas.
- **Mantén el área de trabajo limpia:** Un espacio de trabajo desordenado puede causar accidentes. Asegúrate de que tu área esté libre de obstáculos.
- **Usa equipo de protección:** Considera usar gafas de seguridad y guantes para protegerte mientras trabajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desconecta la prensa:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada de la fuente de energía.
2. **Retira el bloque de acero antiguo:** Usa herramientas adecuadas para quitar el bloque de cam existente. Ten cuidado de no dañar otras partes de la prensa.
3. **Instala el nuevo Bloque de Cam:** Coloca el Bloque de Cam para Rodamiento de Índice en su lugar. Asegúrate de que esté bien alineado y ajustado.
4. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que el bloque esté firmemente instalado y que no haya piezas sueltas.

Uso

1. **Conecta la prensa:** Una vez que el Bloque de Cam esté instalado, conecta la prensa a la fuente de energía.
2. **Prueba el mecanismo:** Realiza una prueba para asegurarte de que el mecanismo de índice funcione suavemente.
3. **Monitorea la operación:** Mientras uses la prensa, presta atención a cualquier sonido inusual o resistencia en el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Si decides desechar el Bloque de Cam, asegúrate de seguir las regulaciones locales de reciclaje. El aluminio es un material reciclable.
- **Desecho seguro:** Si el producto está dañado o roto, colócalo en una bolsa segura y deséchalo en un punto de recogida de desechos adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Esto asegura que tengas acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del Bloque de Cam para Rodamiento de Índice de Armanov, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité du Cam Block à Roulement Index ARMANOV pour Dillon Precision XL650

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Came à Roulement Index ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon Precision XL650. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez que le produit est en bon état avant utilisation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui prévu.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer le cam block.
- Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Ne pas forcer le bloc à roulement lors de l'installation. Suivez les instructions d'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par ARMANOV pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Débranchez votre presse de rechargement Dillon Precision XL650.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'Ancien Bloc:

- Retirez le bloc en acier existant de votre presse.
- Vérifiez que toutes les pièces sont intactes et propres.

3. Installation du Cam Block à Roulement:

- Insérez le Bloc de Came à Roulement Index ARMANOV à l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que le bloc est correctement aligné.
- Fixez le bloc en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.

4. Vérification:

- Avant de rebrancher la presse, vérifiez que le bloc est solidement en place.
- Testez manuellement le mouvement du cam block pour vous assurer qu'il fonctionne sans friction.

Utilisation

- Une fois installé, le Bloc de Came à Roulement Index ARMANOV facilite le fonctionnement de votre presse de rechargement.
- Évitez d'utiliser des lubrifiants supplémentaires sur le cliquet d'index, car le cam block est conçu pour fonctionner sans graisse.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Référez-vous aux réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bloc de Came à Roulement Index ARMANOV, veuillez consulter le site web d'ARMANOV ou contacter leur service client.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et à améliorer l'efficacité de votre presse de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Cam di Cuscinetto ARMANOV per Dillon Precision XL650. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza della tua pressa di ricarica, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Blocco Cam di Cuscinetto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento della pressa di ricarica.
- Non applicare lubrificanti non autorizzati sul prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere le sue prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica Dillon Precision XL650 sia spenta e scollegata.
- Rimuovi il blocco in acciaio esistente dalla pressa.

2. Installazione del Blocco Cam di Cuscinetto:

- Posiziona il Blocco Cam di Cuscinetto Armanov nell'alloggiamento previsto.
- Assicurati che il blocco sia allineato correttamente e fissalo in posizione.
- Verifica che il cuscinetto a sfera sia ben posizionato.

3. Controllo Finale:

- Controlla che non ci siano giochi o movimenti anomali nel blocco installato.
- Ricollega la pressa e accendila per testare il funzionamento.

Uso

- Utilizza la pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora il funzionamento del Blocco Cam di Cuscinetto durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.
- In caso di anomalie, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Blocco Cam di Cuscinetto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le procedure di riciclaggio appropriate per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo al Blocco Cam di Cuscinetto ARMANOV per Dillon Precision XL650, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a consultare il sito web ufficiale di ARMANOV.

Grazie per aver scelto il Blocco Cam di Cuscinetto ARMANOV. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i trwałości Twojej prasy do reloading. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi prasy Dillon Precision XL650.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z prasą Dillon Precision XL650. Nie używaj go z innymi modelami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj blok kamery łożyskowej pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi i zachowuj ostrożność, aby uniknąć kontuzji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu bloku, aby nie uszkodzić elementów.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, podczas pracy z narzędziami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz, śrubokręt i rękawice ochronne.
- Wyłącz prasę Dillon Precision XL650 i odłącz zasilanie.

2. Instalacja:

- Zdejmij stalowy blok z prasy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść blok kamery łożyskowej ARMANOV na miejscu stalowego bloku.
- Użyj dołączonych śrub do zamocowania bloku. Upewnij się, że jest on dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy blok jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu bloku, włącz prasę i przetestuj jej działanie.
- Obserwuj, czy działanie kamery indeksu jest płynne i bez zakłóceń.
- Regularnie kontroluj stan bloku i smaruj go zgodnie z zaleceniami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Sprawdź, czy w Twoim rejonie dostępne są punkty zbiórki materiałów metalowych lub elektrycznych.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ARMANOV lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z używaniem bloku kamery łożyskowej, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z używaniem Bloku Kamery Łożyskowej ARMANOV dla Dillon Precision XL650!

ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitämme sinua ARMANOV Index Bearing Cam Blockin hankinnasta Dillon Precision XL650:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia ja tarjoamaan sujuvampaa toimintaa. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä asennus ja käyttöohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja tarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Huolehdi, että tuote ei ole altistunut liialliselle kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Poista vanha cam block varovasti.
- Asenna ARMANOV Index Bearing Cam Block paikoilleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja tarkista, että cam block toimii oikein.
- Seuraa laitteen toimintaa ja varmista, ettei se ylikuumene tai aiheuta häiriöitä.
- Huolla laitetta säännöllisesti ja vaihda kuluneet osat tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen, joka hyväksyy metallijätteet.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Yhteenveto

ARMANOV Index Bearing Cam Block on suunniteltu parantamaan latausprosessia Dillon Precision XL650:ssä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että säännöllinen huolto ja tarkastukset auttavat pitämään tuotteen toimintakunnossa.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON PRECISION XL650

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Index Bearing Cam Block för Dillon Precision XL650. Denna produkt är en premiumuppgradering som förbättrar funktionaliteten hos din omladdningspress. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Dillon Precision XL650 progressiv omladdningspress.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller använder produkten.
- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan installation.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten eller pressen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Stäng av och koppla bort Dillon Precision XL650 från strömförsörjningen.
- Rengör området där produkten ska installeras för att säkerställa att inga skräp eller smuts påverkar installationen.

2. Installation av Index Bearing Cam Block

- Ta bort den befintliga stålblocken från omladdningspressen.
- Placera ARMANOV Index Bearing Cam Block på den angivna platsen.
- Säkerställ att aluminiumlagerblocket är korrekt placerat och att kullegerna är i kontakt med indexspaken.
- Fäst blocket ordentligt med de rekommenderade skruvarna.

3. Användning

- När produkten är installerad, kontrollera att indexkammen fungerar smidigt.
- Använd inte fett på indexspaken, eftersom produkten är designad för att fungera utan det.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, återvinn den i enlighet med lokala avfallsregler.
- Separera aluminiumkomponenterna från andra material för korrekt återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av ARMANOV Index Bearing Cam Block, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök ARMANOVs officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému použití ARMANOV INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON PRECISION XL650

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Index Bearing Cam Block pro váš progresivní lisovací stroj Dillon Precision XL650. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon a zajistil plynulý chod indexovací kliky. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud se na produktu objeví jakékoli známky poškození nebo selhání, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, během instalace a používání.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo opravovat produkt, pokud nejste kvalifikovaný technik.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda nebo jiné kapaliny.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte starý ocelový blok z vašeho Dillon Precision XL650.
- Umístěte ARMANOV Index Bearing Cam Block na správné místo.
- Upevněte blok podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byl správně upevněn.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a že se blok volně pohybuje.
- Před zahájením práce s lisem proveďte zkušební cyklus, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, kontaktujte místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání ARMANOV Index Bearing Cam Block pro Dillon Precision XL650.