

# PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON - ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Akcesoria do pras](#)

Wyłącznik indeksu kamienia do primerów dla progresywnej prasy do reloading'u Dillon Precision XL650 i SL-900.

Przełącznik przemieszcza się, aby włączyć i wyłączyć indeks, przechodząc przez dźwignię indeksującą w zespole podawania primerów.

Zintegrowana kulka sprężynowa działa jako uchwyt pozycji klikającej.

Użyj fabrycznej śruby do montażu.

Materiał podstawy to aluminium 6082, a materiał rampy to Delrin (POM-C).

Zapewniamy możliwość zamówienia zapasowych ramp oddzielnie.

Super prosty montaż. Wystarczy odkręcić oryginalny kamień do primerów i użyć tej samej śruby do przymocowania tego wyłącznika.

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Jak to działa:**

## Cechy

- Nazwa: [ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650](#)
- Producent: [ARMANOV](#)
- Nr produktu: EU2009919
- Nr prod.: PCSSD
- Kolor: Blue
- Materiał: ABS Plastic
- Waga dostawy: 0.098kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 155mm
- Długość wysyłki: 60mm
- EAN: 0712195456950

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności użytkowania w połączeniu z progresywną prasą do reloading'u Dillon Precision XL650 i SL900. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub konserwacją wyłącznika.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj naprawiać uszkodzonego produktu samodzielnie.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących montażu i użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż:

- Odkręć oryginalny kamień do primerów z prasy.
- Użyj fabrycznej śruby, aby przymocować wyłącznik indeksu do zespołu podawania primerów.
- Upewnij się, że wyłącznik jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed użyciem.

### 2. Użytkowanie:

- Przełącznik przemieszcza się, aby włączyć i wyłączyć indeks, przechodząc przez dźwignię indeksującą.
- Zintegrowana kulka sprężynowa działa jako uchwyt pozycji klikającej, co zapewnia łatwość obsługi.
- Regularnie sprawdzaj działanie wyłącznika podczas użytkowania prasy.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów elektronicznych lub plastiku.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)