

Handgun Recoil Spring Tester

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do magazynków](#)

Kompaktowy tester sprężyn odrzutu do następujących modeli pistoletów:

- CZ Shadow 2
- każdy 1911 z lufą 5"
- każdy 2011 z lufą 5"
- CZ 75 TS
- CZ 75B / CZ SP01
- Tangfolio Stock 2
- Tangfolio Stock 3
- Beretta 92 FS

NO IMAGE
AVAILABLE

Rozwiązywanie problemów z pistoletami może być czasami trudne. Dzięki naszemu dedykowanemu testerowi sprężyn odrzutu możesz łatwo wyeliminować potencjalne źródło problemów z Twoim pistoletem.

Jego prosty design i łatwość obsługi sprawiają, że testowanie siły sprężyn odrzutu jest szybkie i skuteczne.

Wystarczy włożyć sprężynę odrzutu do testera, podłączyć dołączoną wagę i sprężyć sprężynę do oznaczonej pozycji dla Twojego konkretnego modelu pistoletu.

Wyświetlacz cyfrowy natychmiast pokaże, czy Twoja sprężyna odrzutu jest zużyta i wymaga wymiany.

W opakowaniu otrzymasz wysokiej jakości nylonowy korpus testera, stalowy prowadnik sprężyny odrzutu, nakrętkę sprężyny oraz wagę cyfrową.

Zaprojektowany i wyprodukowany w Europie.

Jak to działa:

[Instrukcje instalacji znajdziesz tutaj](#)

Cechy

- Nazwa: [ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- Producent: [ARMANOV](#)
- Nr produktu: EU2009940
- Nr prod.: RSPRINGT
- Styl: Electronic
- Waga dostawy: 0.172kg
- Wysokość wysyłki: 27mm
- Szerokość wysyłki: 165mm
- Długość wysyłki: 170mm
- EAN: 0650728064671

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Nasz produkt został zaprojektowany w celu ułatwienia testowania sprężyn odrzutu w różnych modelach pistoletów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj testera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tester w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan testera i jego akcesoriów.
- Unikaj użytkowania testera w warunkach skrajnych, takich jak bardzo wysoka lub niska temperatura oraz wilgotność.
- Zawsze wykonuj test w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, z dala od innych osób.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed rozpoczęciem testowania upewnij się, że sprężyna odrzutu jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonej sprężyny, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Podczas testowania nie wkładaj palców ani innych części ciała w pobliżu sprężyny odrzutu.
- Zawsze korzystaj z dołączonej wagi, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Nie próbuj modyfikować testera ani jego komponentów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie testera:

- Upewnij się, że tester jest w dobrym stanie i wszystkie akcesoria są dostępne.

2. Instalacja sprężyny odrzutu:

- Włóż sprężynę odrzutu do testera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.

3. Podłączenie wagi:

- Podłącz dołączoną wagę do testera.

4. Testowanie sprężyny:

- Sprężyc sprężynę do oznaczonej pozycji dla Twojego konkretnego modelu pistoletu.
- Sprawdź wyświetlacz cyfrowy, aby zobaczyć wynik testu.

5. Interpretacja wyników:

- Jeśli wyświetlacz wskazuje, że sprężyna odrzutu jest zużyta, należy ją wymienić.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj testera ani jego części do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl