

Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

[Sklep](#)

Adapter gwintowy cylindryczny do Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, który jest przykręcany do gwintu wylotu. Do zamocowania adaptera potrzebny jest klucz hakowy z pinem o średnicy 29 mm. Uwaga: Proszę zamówić to osobno.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Adapter \(cylindrical\) M15x1 H&K](#)
- Producent: [SINUS BRAKE](#)
- Nr produktu: EU2012634
- Nr prod.: SB02008
- Kolor: Black
- Materiał: Chrom-Nickel
- Skręt: M15x1 HK
- Waga dostawy: 0.05kg
- Wysokość wysyłki: 29mm
- Szerokość wysyłki: 29mm
- Długość wysyłki: 9mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Adaptera, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu adaptera.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

Podczas korzystania z Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Używaj klucza hakowego z pinem o średnicy 29 mm do mocowania adaptera.
- Nie używaj siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj adaptera ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania adaptera:

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz hakowy z pinem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotu jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja adaptera:

- Umieść adapter na gwincie wylotu.
- Użyj klucza hakowego, aby delikatnie dokręcić adapter, upewniając się, że nie stosujesz nadmiernej siły.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilnie zamocowany.

3. Użytkowanie adaptera:

- Po zamocowaniu adaptera, możesz go używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan adaptera podczas użytkowania.

4. Demontaż adaptera:

- Aby zdjąć adapter, użyj klucza hakowego, aby delikatnie odkręcić adapter z gwintu.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu po demontażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Prosimy o odpowiedzialne pozbycie się produktu po zakończeniu jego użytkowania:

- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- W miarę możliwości, przekaz produkt do recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Podsumowanie

Adapter Cylindryczny M15x1 H&K jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Przestrzeganie powyższych wytycznych oraz instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl