

MV3 Picatinny Mount - MDT Accessories - MV3 Inverted 90 Mount - LRA - BLK

VERTICALLY MOUNT YOUR LEVEL and TIMER DOWNWARD

Can be mounted to the left or right side on any picatinny rail.

INCLUDED

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount | 8-32 screw

1. Requires 0.3 of clearance between the scope and top of picatinny rail.
2. Recommended for chassis or stocks that are 2" wide or less.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - MV3 Inverted 90 Mount - LRA - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2012662
- Mfr. No.: 108020-BLK
- Color: Black
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.04kg
- Shipping height: 22mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 127mm
- EAN: 0723905908614

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [English: MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le MONTEZ VOTRE NIVEAU ET MINUTEUR VERTICALEMENT VERS LE BAS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto EU2012662](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount](#)
- [Suomi: MDT MV3 Picatinny Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Český: MDT MV3 Picatinny Mount Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MV3 Picatinny Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und präzise Montage auf Ihrer PicatinnySchiene zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mounts und der Montagevorrichtungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Mount korrekt an der PicatinnySchiene befestigt ist, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand von 0,3 Zoll zwischen dem Zielfernrohr und der Oberseite der PicatinnySchiene eingehalten wird.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene 832 Schraube zur Befestigung.
- Montieren Sie den Mount nicht an Chassis oder Schäften, die breiter als 2 Zoll sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Wählen Sie die gewünschte Seite (links oder rechts) der PicatinnySchiene für die Montage aus.
- Setzen Sie den MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount auf die Schiene und richten Sie ihn aus.
- Verwenden Sie die 832 Schraube, um den Mount sicher an der Schiene zu befestigen. Ziehen Sie die Schraube fest, aber überdrehen Sie sie nicht.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Mount sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Mount und das Zielfernrohr ordnungsgemäß ausgerichtet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. This product is designed to securely mount your level and timer downward on any Picatinny rail, enhancing your shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation instructions provided in this guide.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities and check for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- The MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount requires 0.3 inches of clearance between the scope and the top of the Picatinny rail. Ensure this clearance is maintained to avoid damage or malfunction.
- It is recommended for use with chassis or stocks that are 2 inches wide or less. Using it with wider stocks may compromise safety and functionality.
- Always mount the device securely to prevent it from loosening during use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load limits.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including an 832 screw (included) and a screwdriver.
- Ensure the Picatinny rail is clean and free of debris.

2. Installation:

- Choose the desired side (left or right) for mounting on the Picatinny rail.
- Align the MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount with the chosen position.
- Insert the 832 screw through the mount and into the Picatinny rail.
- Tighten the screw securely but avoid overtightening, which may damage the rail.

3. Usage:

- Once installed, place your level and timer onto the mount.
- Ensure that the equipment is securely attached and does not obstruct your view or operation.
- Regularly check the mount during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- When the MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount reaches the end of its life or is no longer needed, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Ensure you have the product details ready for any inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT MV3 Picatinny Mount

Introducción

Gracias por elegir el MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para su nivel y temporizador. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el montura esté correctamente instalada y ajustada antes de usarla.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el producto.
- **Montaje:** El MDT MV3 se puede montar en el lado izquierdo o derecho de cualquier riel picatinny. Asegúrate de que el montaje esté firme y no se mueva.
- **Espacio:** Requiere 0.3 de espacio entre la mira y la parte superior del riel picatinny. Verifica que haya suficiente espacio para evitar daños.
- **Compatibilidad:** Este producto es recomendado para chasis o culatas que midan 2" de ancho o menos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener un tornillo 832, que se incluye en el paquete.
2. **Montaje:**
 - Decide si deseas montar el MDT MV3 en el lado izquierdo o derecho.
 - Coloca el montaje en el riel picatinny y asegúralo con el tornillo 832.
 - Asegúrate de que el montaje esté bien ajustado y no se desplace.
3. **Ajuste:** Verifica que el nivel y temporizador estén correctamente posicionados y ajustados antes de cada uso.
4. **Revisión:** Realiza una revisión final para asegurarte de que todo esté seguro antes de utilizar el equipo.

Instrucciones de Desecho

- Eliminar el producto de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojar el producto en la basura común.
- Consulta a tu autoridad local para obtener información sobre la disposición adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante. Esta información es esencial para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si tienes alguna duda o inquietud, busca asistencia profesional.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le MONTEZ VOTRE NIVEAU ET MINUTEUR VERTICALEMENT VERS LE BAS

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTEZ VOTRE NIVEAU ET MINUTEUR VERTICALEMENT VERS LE BAS. Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée et efficace sur les rails picatinny. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Porte des lunettes de protection si nécessaire lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage sur le rail picatinny:

- Choisis le côté gauche ou droit du rail picatinny pour le montage.
- Utilise l'inclinaison de 90 degrés pour un positionnement optimal.
- Assuretoi d'avoir un dégagement de 0,3 entre la lunette et le haut du rail.

2. Installation:

- Fixe le MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount en utilisant les vis 832 fournies.
- Vérifie que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser le produit.

3. Utilisation:

- Positionne le niveau de manière à ce qu'il soit facilement visible pendant l'utilisation.
- Utilise le minuteur selon les besoins spécifiques de ton activité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte pour les produits électroniques ou spécifiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton MONTEZ VOTRE NIVEAU ET MINUTEUR VERTICALEMENT VERS LE BAS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto EU2012662

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto EU2012662, il montaggio verticale per livelli e timer. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per fornire informazioni essenziali in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo con un rail picatinny compatibile.
- Assicurati che ci sia uno spazio libero di almeno 0,3 pollici tra il mirino e la parte superiore del rail picatinny.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve).
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione un cacciavite adatto per le viti 832 incluse.
2. **Montaggio:**
 - Scegli il lato sinistro o destro del rail picatinny per il montaggio.
 - Posiziona il montaggio MDT MV3 Inverted 90 sul rail picatinny.
 - Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia ben fissato e non si muova.

Uso

- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali elettronici o speciali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale

del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il prodotto EU2012662. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Denne monteringsløsningen er designet for å forbedre din vertikale nivåjustering og gir deg mulighet til å montere kikkertsikter på venstre eller høyre side av en picatinnyskinne. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes på en sikker måte for å unngå skade.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Vær oppmerksom på at produktet krever 0,3 tommers klaring mellom kikkertsiktet og toppen av picatinnyskinne.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Monter alltid produktet på en stabil og sikker overflate.
- Bruk alltid de medfølgende 832 skruene for installasjon.
- Unngå å overstramme skruene, da dette kan skade både produktet og picatinnyskinne.
- Kontroller regelmessig at monteringen er sikker og i god stand under bruk.
- Hvis du opplever noen problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en ekspert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy og utstyr før du begynner.
- Fjern eventuelle eksisterende monteringer fra picatinnyskinne.

2. Montering:

- Plasser MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount på ønsket posisjon på picatinnyskinne.
- Bruk de medfølgende 832 skruene for å feste monteringen.
- Stram skruene forsiktig til de sitter godt, men unngå overstramming.

3. Justering:

- Etter montering, juster kikkertsiktet til ønsket posisjon.
- Kontroller at det er tilstrekkelig klaring (0,3 tommer) mellom kikkertsiktet og toppen av picatinnyskinne.

4. Sjekk:

- Etter installasjonen, sjekk at alt er sikkert og stabilt.
- Gjør en test for å sikre at kikkertsiktet er korrekt justert.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med emballasje og eventuelle deler fra produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til nødvendig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Vi håper at denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount på en sikker og effektiv måte. Takk for at du tok deg tid til å lese denne veiledningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że montaż jest wykonany prawidłowo przed użyciem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu narzędzi do montażu, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż produktu:

- Upewnij się, że szyna picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zdecyduj, po której stronie chcesz zamontować uchwyt (lewej lub prawej).
- Umieść uchwyt na szynie picatinny i dopasuj go do odpowiedniej pozycji.
- Użyj śruby 832 do mocowania uchwyty, dokręcając ją do momentu, aż będzie stabilna, ale nie przesadzaj z siłą.

2. Użycie produktu:

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na uchwycie.
- Zachowaj co najmniej 0,3 cala luzu między lunetą a górą szyny picatinny.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad i życzymy bezpiecznego korzystania z MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount.

MDT MV3 Picatinny Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT MV3 Picatinny Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ja ruuvit ovat tiukalla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu palautusilmoitus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikarin ja picatinnyraudan väli on vähintään 0.3 tuumaa.
- Suositellaan alustoille tai tukille, jotka ovat 2" leveitä tai vähemmän.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse haluamasi asennuspaikka vasemmalle tai oikealle puolelle picatinnyrautaa.
- Käytä 832 ruuvia asennukseen.
- Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni ja ettei se pääse irtoamaan käytön aikana.
- Tarkista, että tuote on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty vastuullisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Kaikilla tuotteilla tulisi olla EUpohjainen yhteystieto turvallisuusasioita varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen MDT MV3 Picatinny Mount tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Picatinny Mount

Introduktion

Tack för att du valt MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på picatinnyskenor. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme (0,3 tum) mellan kikarsiktet och toppen av picatinnyskenan.
- Använd alltid de medföljande 832 skruvarna för att säkerställa korrekt montering.
- Montera enheten på en stabil och säker yta för att undvika oönskade rörelser.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om skruvarna är lösa.
- Använd inte produkten med chassin eller kolvar som är bredare än 2 tum.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Välj om du vill montera produkten på vänster eller höger sida av picatinnyskenan.
- Placera MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount på önskad plats.
- Använd de medföljande 832 skruvarna för att fästa produkten ordentligt.
- Kontrollera att produkten sitter fast och är stabil innan du använder den.

2. Användning:

- Efter installationen, se till att kikarsiktet är korrekt justerat.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att alla skruvar är åtdragna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount och önskar dig en säker och framgångsrik

användning av produkten!

MDT MV3 Picatinny Mount Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MV3 Picatinny Mount. Tento montážní systém je navržen pro bezpečné a efektivní upevnění vaší úrovně a časovače na picatinny lištu. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo selhání, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace týkající se stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- MDT MV3 Picatinny Mount vyžaduje 0,3 palce volného prostoru mezi puškohledem a horní částí picatinny lišty.
- Doporučuje se používat montáž na šasi nebo pažby, které jsou široké 2 palce nebo méně.
- Montáž lze umístit na levou nebo pravou stranu picatinny lišty.
- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utahovány a že montáž je pevně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte obsah balení: MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount a 832 šroub.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).

2. Instalace montáže:

- Vyberte si místo na picatinny liště, kde chcete montáž umístit.
- Ujistěte se, že je k dispozici dostatek volného prostoru (0,3 palce) mezi puškohledem a horní částí lišty.
- Umístěte montáž na vybrané místo a zajistěte ji pomocí dodaného šroubu.
- Utáhněte šroub tak, aby byla montáž pevně upevněna, ale dejte pozor, abyste ji nepřetáhli.

3. Používání montáže:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna.
- Ujistěte se, že úroveň a časovač jsou správně namontovány a fungují podle očekávání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo se již nepoužívá, zlikvidujte ho ekologicky a zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jakékoli další relevantní údaje.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a spokojené používání MDT MV3 Picatinny Mount!