

MV3 Picatinny Mount - MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Poziomice do optyki](#)

MONTAŻ POZIOMY TWOJEGO POZIOMU I TIMERA W DÓŁ

Może być zamontowany po lewej lub prawej stronie na dowolnej szynie picatinny.

W ZESTAWIE

MDT MV3 Poziomy Montaż Picatinny | Śruba 8-32

1. Wymaga 0,3 cali luzu między lunetą a górą szyny picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount](#)
- Producent: [MDT](#)
- Nr produktu: EU2012671
- Nr prod.: 108021-BLK
- Kolor: Black
- Styl: Picatinny
- Waga dostawy: 0.04kg
- Wysokość wysyłki: 22mm
- Szerokość wysyłki: 105mm
- Długość wysyłki: 127mm
- EAN: 0723905908621

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT MV3 Poziomy Montaż Picatinny](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT MV3 Poziomy Montaż Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT MV3 Poziomego Montażu Picatinny. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowego montażu produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia szyny picatinny lub lunety.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przestrzegaj instrukcji dotyczących luzu 0,3 cali między lunetą a górą szyny picatinny.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i śruby 832, które są dołączone do zestawu.

2. Montaż:

- Wybierz lewą lub prawą stronę szyny picatinny, na której chcesz zamontować produkt.
- Umieść montaż na szynie picatinny i upewnij się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj śrub 832 do przykręcenia montażu do szyny picatinny. Upewnij się, że są one mocno dokręcone, ale unikaj nadmiernego siłowania, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, umieść poziomicę lub timer na montażu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma przeszkód w ich działaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, ale skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za zaufanie do MDT i życzymy bezpiecznego użytkowania naszego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl