

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 4,6x30

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 4,6x30](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012739
- Nr prod.: 3011801
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 7/8 i 4,6x30](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 7/8 i 4,6x30

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 7/8 i 4,6x30. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z die.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas obsługi.
- Nie używaj die, jeśli nie masz pełnej pewności, jak go obsługiwać.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami kalibracji i ustawienia die w prasie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zamocuj die w prasie przy użyciu nakrętki blokującej.
- Upewnij się, że die jest stabilnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do die.
- Wciśnij łuskę do die, aż zostanie odpowiednio uformowana.
- Wyciągnij łuskę z die, aby skontrolować kalibrację szyjki.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan wrzecion, ekspandera i pinu wyrzucającego.
- W razie potrzeby wymień uszkodzone komponenty.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, instrukcjach lub zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używając Die FL 7/8 i 4,6x30, przyczyniasz się do bezpiecznego i efektywnego procesu formowania łusek naboju.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl