

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6mm Dasher

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Dysze FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze dysze FL mają zintegrowany pin do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciśnięta do dyszy. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z dyszy. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja dyszy w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6mm Dasher](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012756
- Nr prod.: 3088301
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dyszy FL 7/8 i 6mm Dasher. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie, że korzystanie z dyszy jest bezpieczne i zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem dyszy FL, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj dyszy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj dyszę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj dyszy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj zaleconych wartości ciśnienia podczas kalibracji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją.
- Przykręć dyszę FL do wrzeciona prasy, używając nakrętki blokującej.
- Sprawdź, czy dysza jest stabilnie zamocowana.

2. Użycie:

- Umieść łuskę naboju w dyszy.
- Wciśnij łuskę do dyszy, aby rozpocząć proces kalibracji.
- Po zakończeniu, wyciągnij łuskę, aby skontrolować poprawność kalibracji.
- W razie potrzeby wymień pin wyrzucający lub ekspander, korzystając z numerów artykułów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest całkowicie wyłączony i nieużywany przed utylizacją.
- Dyszę FL można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj dyszy do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że posiadasz numer artykułu, aby przyspieszyć proces pomocy.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dokładne przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z dyszy FL.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl