

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6mm BR Norma

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

W pełnej długości die służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze FL die mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych można znaleźć w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6mm BR Norma](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012757
- Nr prod.: 3095601
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 6mm BR Norma](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 6mm BR Norma

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości 7/8 i 6mm BR Norma. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny matrycy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Zwracaj szczególną uwagę na proces kalibracji, aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki łuski.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Umieść matrycę w uchwycie prasy i dokręć nakrętkę blokującą, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są odpowiednio zamocowane.

2. Użytkowanie matrycy:

- Włóż łuskę naboju do matrycy.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby rozpocząć proces formowania łuski.
- Po zakończeniu, wyciągnij łuskę z matrycy, aby skontrolować kalibrację szyjki.
- W razie potrzeby, wymień wrzeciona, ekspander lub pin wyrzucający zgodnie z instrukcją obsługi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj matrycy do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania matrycy pełnej długości 7/8 i 6mm BR Norma.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl