

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6mm PPC

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania zapalników. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne elementy mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6mm PPC](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012758
- Nr prod.: 3096001
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Full Length Die 7/8 Full Length Die 6mm PPC](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Full Length Die 7/8 Full Length Die 6mm PPC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy Full Length Die 7/8 Full Length Die 6mm PPC. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny matrycy i wymieniaj uszkodzone elementy.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że wszystkie elementy matrycy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Kalibracja powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia łuski naboju.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj matrycę w prasę za pomocą nakrętki blokującej, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy, takie jak wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający, są poprawnie zamocowane.

2. Użytkowanie

- Włóż łuskę naboju do die, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Wciśnij łuskę do die, aby przeprowadzić kalibrację szyjki.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę z die, aby sprawdzić, czy została prawidłowo uformowana.
- W razie potrzeby wymień uszkodzone elementy matrycy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie uszkodzone lub nieużywane części są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktów elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami domowymi. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych instrukcji, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania matrycy Full Length Die 7/8 Full Length Die 6mm PPC.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl