

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 257 Wea Mag

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego expandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, expander oraz bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciskana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 257 Wea Mag](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012762
- Nr prod.: 3143601
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 7/8 Full Length Die 257 Wea Mag. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym pęknięcia lub wady materiałowe.
- Podczas kalibracji łuski naboju upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w obszarze roboczym.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Die:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj die w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy die jest stabilnie zamocowane przed użyciem.

2. Użycie Die:

- Włóż łuskę naboju do die i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby rozpocząć proces kalibracji.
- Po zakończeniu kalibracji, upewnij się, że łuska jest prawidłowo uformowana.

3. Wymiana Części:

- W razie potrzeby wymień expander lub bolec wyrzucający, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku użytkownika.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie części, w tym zużyte elementy, są odpowiednio usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl