

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6,5x50 R Reb

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL jest używana do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciśnięta do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6,5x50 R Reb](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012763
- Nr prod.: 3148401
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Matrycy FL 7/8 i 6,5x50 R Reb](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Matrycy FL 7/8 i 6,5x50 R Reb

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy FL 7/8 i 6,5x50 R Reb. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem matrycy upewnij się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas kalibracji łuski naboju zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Utrzymuj obszar roboczy w czystości, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż matrycy:

- Zamocuj matrycę w prasie przy użyciu nakrętki blokującej.
- Upewnij się, że matryca jest stabilnie zamocowana przed rozpoczęciem pracy.

2. Użycie matrycy do kalibracji łusek:

- Umieść łuskę naboju w matrycy.
- Wciśnij łuskę do matrycy, aż osiągnie odpowiednią głębokość.
- Wyciągnij łuskę z matrycy, aby skalibrować szyjkę od wewnątrz.

3. Zamiana komponentów:

- W razie potrzeby wymień wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie matrycy FL 7/8 i 6,5x50 R Reb.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl