

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6,5x64

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania primerów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6,5x64](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012767
- Nr prod.: 3157201
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 6,5x64](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 6,5x64

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości (Full Length Die) 7/8 i 6,5x64. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamontowana w prasie przed użyciem.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub zużycie.
- Podczas kalibracji łuski naboju, zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić matrycy ani łuski.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów zgodnych z matrycą.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż matrycy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona.
- Wkręć matrycę w odpowiednie miejsce w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy matryca jest stabilna i dobrze zamocowana.

2. Kalibracja łuski:

- Wprowadź łuskę naboju do matrycy.
- Upewnij się, że szyjka łuski jest prawidłowo umieszczona w matrycy.
- Wyciągnij łuskę z matrycy, aby skalibrować szyjkę od wewnątrz.

3. Wymiana komponentów:

- W razie potrzeby wymień ekspander, bolec wyrzucający lub wrzeciono.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, aby upewnić się, że wymiana jest dokonana prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania matrycy pełnej długości jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i uniknięcia wypadków. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl