

# Full Length Die 7/8 - Full Length Die 7,62x39

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Dysze FL są używane do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze dysze FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciągana do dyszy. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z dyszy. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja dyszy w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 7,62x39](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012787
- Nr prod.: 3248401
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Dyszy FL 7/8 7,62x39](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja bezpieczeństwa dla Dyszy FL 7/8 7,62x39

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Dyszy FL 7/8 do kalibru 7,62x39. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności podczas formowania łusek naboju na pełną długość. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj dyszy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i sprzętu.
- Przechowuj dyszę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan dyszy oraz jej komponentów. Wymień uszkodzone lub zużyte części.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać dyszy samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami dyszy oraz elementami ruchomymi.
- Nie używaj dyszy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja dyszy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Poluzuj nakrętkę blokującą i zdejmij starą dyszę, jeśli jest obecna.
- Zamontuj nową dyszę, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Dokładnie dokręć nakrętkę blokującą, aby zapewnić stabilność.

### 2. Użytkowanie dyszy:

- Wciągnij łuskę naboju do dyszy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Obserwuj proces kalibracji szyjki łuski podczas wyciągania jej z dyszy.
- W razie potrzeby wymień wymienne komponenty, takie jak ekspander czy bolec wyrzucający, zgodnie z instrukcją.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj dyszy ani jej komponentów do ogólnych odpadów, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania dyszy prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela lub autoryzowanego serwisu. Wszystkie produkty muszą mieć europejski punkt kontaktowy dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Dyszy FL 7/8 7,62x39.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)