

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 7,62x54 R

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego rozszerzacza, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, rozszerzacz i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 7,62x54 R](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012789
- Nr prod.: 3250001
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa podczas użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy (w tym rozszerzacz i pin wyrzucający) są w dobrym stanie i dobrze zamocowane.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas kalibracji łuski naboju, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż die:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i nie jest pod napięciem.
- Zamocuj die w prasie za pomocą nakrętki blokującej.
- Sprawdź, czy die jest stabilnie zamocowane.

2. Kalibracja łuski naboju:

- Włóż łuskę naboju do die.
- Wciśnij łuskę do die, aby rozpocząć proces kalibracji.
- Po zakończeniu kalibracji, wyciągnij łuskę z die, aby sprawdzić, czy szyjka jest odpowiednio uformowana.

3. Wymiana elementów:

- W razie potrzeby wymień rozszerzacz lub pin wyrzucający zgodnie z instrukcją w podręczniku.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne.
- Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek i zachowanie ostrożności, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz przestrzeganie zasad użytkowania pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl