

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 8x60 S

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłoniek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciśnięta do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i zapewnia odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 8x60 S](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012798
- Nr prod.: 3323601
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 8x60 S](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości 7/8 i 8x60 S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości 7/8 i 8x60 S. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie.
- Zawsze używaj osobistych środków ochrony, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do obszaru roboczego podczas używania matrycy.
- Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją.
- Zamocuj matrycę w prasie, używając nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie matrycy:

- Umieść łuskę naboju w matrycy.
- Naciśnij dźwignię prasy, aby wcisnąć łuskę do matrycy.
- Po zakończeniu procesu, zwolnij dźwignię i wyjmij gotową łuskę.
- Regularnie sprawdzaj stan ekspandera i pinu wyrzucającego, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

3. Kalibracja:

- Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wciśnięta do matrycy.
- Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z matrycy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera części niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z matrycy pełnej długości 7/8 i 8x60 S.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl