

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 8x64 S

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę i osiąga właściwe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje oraz pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 8x64 S](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012799
- Nr prod.: 3326001
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy FL 7/8 do Łusek 8x64 S](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy FL 7/8 do Łusek 8x64 S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy FL 7/8 do łusek 8x64 S. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, a także zalecenia dotyczące instalacji, użytkowania oraz utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj matrycy FL zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób, które nie są przeszkolone w jego używaniu.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z dostawcą.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z matrycy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy matrycy są prawidłowo zainstalowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj matrycy, jeśli nie jesteś pewny jej prawidłowego działania.
- Podczas kalibracji łuski zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń palców.
- Zawsze używaj matrycy w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko błędów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj matrycę w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy, w tym wrzeciono, ekspander i bolec wyrzucający, są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Powoli wciśnij łuskę do matrycy, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu kalibracji wyciągnij łuskę z matrycy, aby sprawdzić, czy szyjka jest prawidłowo uformowana.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast przerwij pracę i sprawdź matrycę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj matrycę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- W przypadku uszkodzenia produktu, upewnij się, że nie stwarza on zagrożenia dla innych przed jego utylizacją.
- Nie wrzucaj matrycy do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy FL 7/8 do łusek 8x64 S, prosimy o kontakt z dostawcą produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl