

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 5,6x61 S.E.v.H.

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

W pełnowymiarowych die'ach używa się do wymiarowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze pełnowymiarowe die'y mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die'a. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die'a. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die'a w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 5,6x61 S.E.v.H.](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012995
- Nr prod.: 3026811
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania die'a pełnowymiarowego](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania die'a pełnowymiarowego

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup die'a pełnowymiarowego 1 1/4 do łusek naboju 5,6x61 S.E.v.H. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj die'a wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji.
- Przechowuj die'a w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj die'a pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, nie używaj go.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z die'em.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z fachowcem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że die'a jest prawidłowo zamocowany w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Kalibracja powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń łusek naboju.
- Nie próbuj demontować lub modyfikować die'a bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja die'a:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją.
- Zamocuj die'a w prasie, używając nakrętki blokującej, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy die'a jest prawidłowo ustawiony i nie ma luzów.

2. Użytkowanie die'a:

- Włóż łuskę naboju do die'a, upewniając się, że jest ona prawidłowo umieszczona.
- Włącz prasę i rozpocznij proces kalibracji, zgodnie z instrukcjami.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

3. Po zakończeniu pracy:

- Wyłącz prasę i ostrożnie wyjmij łuskę naboju z die'a.
- Sprawdź die'a pod kątem ewentualnych uszkodzeń przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj die'a zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli die'a jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki lub recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za stosowanie się do powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania die'a pełnowymiarowego.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl