

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 6,5x54 M-Sch

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdują się w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6,5x54 M-Sch](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013005
- Nr prod.: 3152811
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x54 MSch](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x54 MSch

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy karabinowej Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x54 MSch. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj matrycy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny matrycy przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj matrycy w odpowiedniej prasie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający, są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Podczas kalibracji łuski naboju, zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić szyjki łuski.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj matrycę w prasie za pomocą nakrętki blokującej, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie

- Wprowadź łuskę naboju do matrycy, upewniając się, że jest ona prawidłowo umiejscowiona.
- Włącz prasę i rozpocznij proces kalibracji.
- Po zakończeniu użycia, wyjmij łuskę z matrycy i sprawdź jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z matrycy karabinowej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl