

# Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 6,5x54 Mauser

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapsli. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 6,5x54 Mauser](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013006
- Nr prod.: 3153211
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy FL 1 1/4 do Naboju 6,5x54 Mauser](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy FL 1 1/4 do Naboju 6,5x54 Mauser

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy FL 1 1/4 do naboju 6,5x54 Mauser. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z matrycy.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan matrycy i wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem użycia.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania matrycy.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać matrycy, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy. Skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj matrycę FL w prasie za pomocą nakrętki blokującej, upewniając się, że jest stabilna.
- Zainstaluj wymienny ekspander oraz pin do wyrzucania kapsli zgodnie z instrukcjami producenta.

### 2. Użytkowanie:

- Wprowadź łuskę naboju do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Uruchom prasę zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić kalibrację łuski.
- Sprawdzaj regularnie, czy szyjka łuski jest odpowiednio wyprofilowana po wyjęciu z matrycy.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj matrycy ani jej części do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Szczegóły kontaktowe znajdują się w dokumentacji produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z matrycy FL 1 1/4 do naboju 6,5x54 Mauser.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)