

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 7x57

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wkładki FL są używane do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze wkładki FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 7x57](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013015
- Nr prod.: 3193611
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 7x57](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 7x57

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładki FL 7x57. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan wkładki, aby uniknąć uszkodzeń mogących prowadzić do wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z wkładki.
- Nie używaj wkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości ciśnienia lub obciążenia określonych w instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiaj wkładki bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja wkładki

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary ekspander i pin wyrzucający, jeśli są zainstalowane.
- Włóż nową wkładkę FL do prasy, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Zainstaluj wymienny ekspander oraz pin wyrzucający, jeśli to konieczne.
- Użyj nakrętki blokującej do ustalenia odpowiedniej pozycji wkładki w prasie.

2. Użytkowanie wkładki

- Umieść łuskę naboju w wkładce.
- Włącz prasę i delikatnie wciśnij łuskę do wkładki, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu procesu, delikatnie wyciągnij łuskę z wkładki.
- Sprawdź, czy szyjka łuski jest prawidłowo uformowana i nie ma uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wkładka lub jej komponenty są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wkładki do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Wkładki FL 7x57.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl