

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 7mm SE v.H.

Wkładki FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze wkładki FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania zapalników. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. Dzięki temu formuje się łuska naboju i uzyskuje odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 7mm SE v.H.
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013017
- Nr prod.: 3197211
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wkładki FL 7mm SE v.H](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wkładki FL 7mm SE v.H

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 7mm SE v.H. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wkładki FL zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj wkładki i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem użycia.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie próbuj modyfikować wkładki ani wymieniać komponentów, które nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika.
- Nie używaj wkładki, jeśli nie jesteś pewny, jak ją obsługiwać lub jeśli nie masz doświadczenia w jej użyciu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja wkładki:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed przystąpieniem do instalacji.
- Włóż wkładkę FL do odpowiedniego gniazda w prasie.
- Użyj nakrętki blokującej, aby zabezpieczyć wkładkę w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie wkładki:

- Umieść łuskę naboju w wkładce, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Włącz prasę i powoli wprowadź łuskę do wkładki.
- Po zakończeniu procesu, wyciągnij łuskę z wkładki, aby skontrolować kalibrację szyjki.
- W razie potrzeby wymień komponenty, takie jak ekspander czy bolec wyrzucający, zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Wszelkie uszkodzone lub nieużywane komponenty należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj wkładki ani jej części do ogólnych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub utylizacji wkładki FL, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia producenta. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania Wkładki FL 1 1/4 Full Length Die 7mm SE v.H.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl