

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 7mm WSM

Wkładki FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego rozszerzacza, nasze wkładki FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, rozszerzacz i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z wkładki. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 7mm WSM
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013022
- Nr prod.: 3212611
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 7mm WSM](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 7mm WSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładki FL 1 1/4 7mm WSM. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami i akcesoriami.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci ani osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki oraz jej komponentów, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnych zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wkładki FL tylko z odpowiednimi narzędziami i akcesoriami.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wkładki FL samodzielnie, jeśli nie jesteś przeszkolony w tej dziedzinie.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj wkładkę FL w prasie, używając nakrętki blokującej do ustalenia prawidłowej pozycji.
- Sprawdź, czy wkładka jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie:

- Wprowadź łuskę naboju do wkładki, upewniając się, że jest ona odpowiednio umiejscowiona.
- Włącz prasę i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta prasy.
- Obserwuj proces kalibracji łuski, upewniając się, że szyjka jest kalibrowana od wewnątrz.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz prasę i ostrożnie usuń łuskę naboju.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Wkładki FL 1 1/4 7mm WSM.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl