

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 300 Pegasus

Die FL służy do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają wbudowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wciśnięta do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamówienia w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 300 Pegasus
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013030
- Nr prod.: 3289411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Full Length Die 1 1/4](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Full Length Die 1 1/4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Full Length Die 1 1/4. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o formowaniu łusek na pełną długość. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający, są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Kalibracja powinna być przeprowadzana tylko wtedy, gdy łuska jest wciśnięta do die.
- Nie próbuj używać die, jeśli nie masz pewności co do jego prawidłowego działania.
- Zawsze używaj die w odpowiedniej pozycji na prasie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj die w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj nakrętki blokującej do ustawienia prawidłowej pozycji die.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie

- Włóż łuskę do die i upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Naciskaj na prasę powoli i równomiernie, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij łuskę i sprawdź, czy die działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli jest on uszkodzony lub niekompletny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat ekologicznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Full Length Die 1 1/4 jest kluczowe dla ochrony użytkownika i zapewnienia prawidłowego działania produktu. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji na temat bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl