

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 300 PRC

Dysze FL są używane do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera nasze dysze FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do dyszy. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z dyszy. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowe ustawienie dyszy w prasie ustawia się za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 300 PRC
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013031
- Nr prod.: 3290011
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu Dyszy FL 1 1/4 do formowania łuski naboju 300 PRC. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan dyszy oraz jej komponentów.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych części.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących amunicji i jej przetwarzania.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana w prasie.
- Podczas kalibracji łuski naboju zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie kieruj dyszą w stronę osób ani zwierząt podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Dyszy:

- Zdejmij istniejącą dyszę z prasy.
- Włóż nową dyszę FL 1 1/4 do uchwytu prasy.
- Użyj nakrętki blokującej, aby zabezpieczyć dyszę w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie:

- Wprowadź łuskę naboju do dyszy.
- Upewnij się, że szyjka łuski jest prawidłowo umiejscowiona.
- Wykonaj ruch roboczy prasy, aby przeprowadzić kalibrację.
- Po zakończeniu procesu, wyjmij łuskę z dyszy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktów do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Dyszy FL 1 1/4 do formowania łuski naboju 300 PRC.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl