

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 300 WSM

Die FL służy do formowania łuski na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany pin do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę i zapewnia prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 300 WSM
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013034
- Nr prod.: 3293411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 1 1/4 Full Length Die 300 WSM](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 1 1/4 Full Length Die 300 WSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 1 1/4 Full Length Die 300 WSM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU General Product Safety Regulation GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Die FL wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub zużycie.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować die samodzielnie; skontaktuj się z producentem w przypadku problemów.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany wrzecion, ekspandera i pinu wyrzucającego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść die w prasie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Użyj nakrętki blokującej, aby zabezpieczyć die w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są odpowiednio zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Wprowadź łuskę do die, aby rozpocząć proces formowania.
- Kalibracja odbywa się podczas wpychania łuski do die.
- Wyciągnij łuskę z die, aby skontrolować kalibrację szyjki.
- Regularnie kontroluj stan łusek i die podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj die do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dodatkowe instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Die FL 1 1/4 Full Length Die 300 WSM.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl